










### tomas®-pin SD

stérile



302-106-00		<b>tomas®-pin SD</b> , 1 pièce autoforant, stérile Longueur du filet 6 mm	
302-108-00		<b>tomas®-pin SD</b> , 1 pièce autoforant, stérile Longueur du filet 8 mm	
302-110-00		<b>tomas®-pin SD</b> , 1 pièce autoforant, stérile Longueur du filet 10 mm	

### tomas®-pin SD N




non stérile

302-106-10		<b>tomas®-pin SD N</b> , 1 pièce autoforant, stérilisable Longueur du filet 6 mm	
302-106-30		<b>tomas®-pin SD N</b> , 10 pièces autoforant, stérilisable Longueur du filet 6 mm	
302-108-10		<b>tomas®-pin SD N</b> , 1 pièce autoforant, stérilisable Longueur du filet 8 mm	
302-108-30		<b>tomas®-pin SD N</b> , 10 pièces autoforant, stérilisable Longueur du filet 8 mm	
302-110-10		<b>tomas®-pin SD N</b> , 1 pièce autoforant, stérilisable Longueur du filet 10 mm	
302-110-30		<b>tomas®-pin SD N</b> , 10 pièces autoforant, stérilisable Longueur du filet 10 mm	

### tomas®-tool sets




302-251-00		<b>tomas®-tool set S</b> (set d'instruments) Conditionnement : 1 x tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill, 1 x tomas®-guide driver, 1 x tomas®-screwdriver	
302-151-00		<b>tomas®-tool set XL</b> (set d'instruments) Conditionnement : 1 x tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill, 1 x tomas®-guide driver, 1 x tomas®-driver, 1 x tomas®-applicator, 1 x tomas®-wheel, ø 10 mm, 1 x tomas®-applicator, version longue, 1 x tomas®-torque ratchet, 1 x tomas®-screwdriver	

### Accessoires et instruments tomas®

302-156-00		<b>tomas®-tool tray</b> , 1 pièce stérilisable (boîtier d'instruments)	
302-004-80		<b>tomas®-handpiece</b> , 1 pièce stérilisable (manche de vissage manuel)	
302-004-10		<b>tomas®-screwdriver</b> , 1 pièce stérilisable (tournevis)	







### tomas®-pin EP

stérile









302-206-00		<b>tomas®-pin EP</b> , 1 pièce autoforant, stérile Longueur du filet 6 mm	
302-208-00		<b>tomas®-pin EP</b> , 1 pièce autoforant, stérile Longueur du filet 8 mm	
302-210-00		<b>tomas®-pin EP</b> , 1 pièce autoforant, stérile Longueur du filet 10 mm	

### tomas®-pin EP N

non stérile

302-206-10		<b>tomas®-pin EP N</b> , 1 pièce autoforant, stérilisable Longueur du filet 6 mm	
302-206-30		<b>tomas®-pin EP N</b> , 10 pièces autoforant, stérilisable Longueur du filet 6 mm	
302-208-10		<b>tomas®-pin EP N</b> , 1 pièce autoforant, stérilisable Longueur du filet 8 mm	
302-208-30		<b>tomas®-pin EP N</b> , 10 pièces autoforant, stérilisable Longueur du filet 8 mm	
302-210-10		<b>tomas®-pin EP N</b> , 1 pièce autoforant, stérilisable Longueur du filet 10 mm	
302-210-30		<b>tomas®-pin EP N</b> , 10 pièces autoforant, stérilisable Longueur du filet 10 mm	

### Accessoires et instruments tomas®

302-103-00		<b>tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill</b> , 1 pièce stérilisable (foret pilote)	
302-001-00		<b>tomas®-punch</b> , 4 pièces (perforateur gingival)	
302-004-20		<b>tomas®-applicator</b> , 1 pièce stérilisable (applicateur manuel), 18 mm	
302-004-70		<b>tomas®-applicator</b> , 1 pièce stérilisable (applicateur manuel), 28 mm	
302-004-30		<b>tomas®-wheel</b> , 1 pièce stérilisable (molette)	
302-004-40		<b>tomas®-torque ratchet</b> , 1 pièce stérilisable (clé à cliquet dynamométrique)	
302-004-50		<b>tomas®-driver</b> , 1 pièce stérilisable (visseuse-dévisseuse), 22 mm	
302-080-00		<b>tomas®-guide driver</b> , 1 pièce stérilisable	

## tomas®-abutment kit

302-050-00



### tomas®-abutment kit


(coffret d'éléments de couplage)  
Conditionnement :

6 x tomas®-abutment universal,  
6 x tomas®-abutment tube 1.1,  
2 x tomas®-abutment tube 1.5,  
2 x tomas®-abutment tube square 22,  
2 x tomas®-abutment wire 6,  
4 x tomas®-abutment wire 12,  
2 x tomas®-abutment plain,  
2 x tomas®-abutment EP,  
50 x tomas®-transfer cap,  
10 x tomas®-laboratory pin EP,  
10 x tomas®-laboratory pin SD  
1 x tomas®-box









## tomas®-abutments

302-025-00		<b>tomas®-abutment universal</b> , 2 pièces (élément de couplage)	
302-025-11		<b>tomas®-abutment tube 1.1</b> , 1 pièce (élément de couplage avec tube)	
302-025-15		<b>tomas®-abutment tube 1.5</b> , 1 pièce (élément de couplage avec tube)	
302-602-00		<b>tomas®-RPE eyelet</b> , 12 pièces + 2 supports (élément de couplage pour disjoncteurs palatins)	
302-025-30		<b>tomas®-abutment double tube 1.5</b> , 1 pièce (élément de couplage avec 2 tubes)	
302-025-22		<b>tomas®-abutment tube square 22</b> , 1 pièce (élément de couplage avec tube)	
302-025-06		<b>tomas®-abutment wire 6</b> , 1 pièce (élément de couplage avec fil)	
302-025-12		<b>tomas®-abutment wire 12</b> , 1 pièce (élément de couplage avec fil)	
302-025-21		<b>tomas®-abutment U-wire</b> , 1 pièce (élément de couplage avec fil plié)	
302-025-51		<b>tomas®-abutments median</b> , 1 paire respectivement (double tube 1.5 et U-wire)	
302-026-00		<b>tomas®-abutment plain</b> , 1 pièce (élément de couplage)	
302-027-00		<b>tomas®-abutment EP</b> , 2 pièces (élément de couplage)	
302-028-01		<b>tomas®-transfer cap</b> , 2 pièces (calotte de transfert)	
302-029-01		<b>tomas®-laboratory pin EP</b> , 1 pièce (pin de laboratoire)	
302-030-01		<b>tomas®-laboratory pin SD</b> , 1 pièce (pin de laboratoire)	

### tomas®-auxiliary kit

 302-001-20	<p><b>tomas®-auxiliary kit</b> (coffret d'accessoires) Conditionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 x tomas®-coil spring, light (8 mm),</li> <li>10 x tomas®-coil spring, medium (8 mm),</li> <li>10 x tomas®-coil spring, heavy (8 mm),</li> <li>10 x tomas®-uprighting spring,</li> <li>1 x ressort de compression rematitan® LITE,</li> <li>10 x tomas®-stop screw,</li> <li>1 x Hexagon socket key 0,9,</li> <li>10 x tomas®-T-wire,</li> <li>10 x tomas®-power arm, square,</li> <li>10 x tomas®-power arm, round,</li> <li>10 x tomas®-crimp hook,</li> <li style="padding-left: 20px;">maxillaire gauche/mandibule droite,</li> <li>10 x tomas®-crimp hook,</li> <li style="padding-left: 20px;">maxillaire droit/mandibule gauche,</li> <li>10 x tomas®-aligner hook,</li> <li style="padding-left: 20px;">maxillaire gauche/mandibule droite,</li> <li>10 x tomas®-aligner hook,</li> <li style="padding-left: 20px;">maxillaire droit/mandibule gauche</li> <li>1 x tomas®-box</li> </ul>	
---	--	--

### tomas®-auxiliaries

 302-012-00	<p><b>tomas®-coil spring, light</b> (8 mm), 10 pièces Code blue/bleu (ressort de traction en nickel-titane)</p>	
 302-012-10	<p><b>tomas®-coil spring, medium</b> (8 mm), 10 pièces Code yellow/jaune (ressort de traction en nickel-titane)</p>	
 302-012-20	<p><b>tomas®-coil spring, heavy</b> (8 mm), 10 pièces Code red/rouge (ressort de traction en nickel-titane)</p>	
 302-009-00	<p><b>tomas®-uprighting spring</b>, 10 pièces (ressort de redressement)</p>	
 758-361-00	<p><b>Ressort de compression rematitan® LITE</b>, 3 pièces (ressort de compression en nickel-titane)</p>	
 302-013-01	<p><b>tomas®-stop screw</b>, 10 pièces (vis d'arrêt sans clé pour vis à six pans creux)</p>	
 607-129-00	<p><b>Hexagon socket key 0,9</b>, 1 pièce (clé pour vis à six pans creux)</p>	
 302-022-18	<p><b>tomas®-slotted stops 18</b>, 100 pièces (tube de butée, fendu, technique 18)</p>	

### tomas®-auxiliaries

 302-022-22	<p><b>tomas®-slotted stops 22</b>, 100 pièces (tube de butée, fendu, technique 22)</p>	
 302-009-10	<p><b>tomas®-hook</b>, 10 pièces (crochet filaire)</p>	
 302-024-00	<p><b>tomas®-T-wire</b>, 10 pièces (fil en T)</p>	
 302-014-18	<p><b>tomas®-cross tube 18</b>, 10 pièces (tube en croix)</p>	
 302-014-22	<p><b>tomas®-cross tube 22</b>, 10 pièces (tube en croix)</p>	
 302-015-00	<p><b>tomas®-power arm, square</b>, 10 pièces (tube de blocage avec fil rectangulaire)</p>	
 302-019-00	<p><b>tomas®-power arm, round</b>, 10 pièces (tube de blocage avec fil rond)</p>	
 302-020-00	<p><b>tomas®-crimp hook</b>, 10 pièces (crochet de blocage) Maxillaire gauche/mandibule droite</p>	
 302-020-10	<p><b>tomas®-crimp hook</b>, 10 pièces (crochet de blocage) Maxillaire gauche/mandibule droite</p>	
 302-021-00	<p><b>tomas®-aligner hook</b>, 10 pièces (crochet à coller) Maxillaire gauche/mandibule droite</p>	
 302-021-10	<p><b>tomas®-aligner hook</b>, 10 pièces (crochet à coller) Maxillaire gauche/mandibule droite</p>	

**amda® starter set**

607-180-00		<b>amda® starter set</b> Conditionnement : 1 x amda® telescope (2 pièces), 1 x amda® connector, pair 7 mm, 1 x amda® connector, pair 10 mm, 1 x amda® connector, pair 13 mm, 1 x amda® palatal arch, 1 x Hexagon socket key 0.9
------------	--	--

**amda®**

607-181-02		<b>amda® telescope, 2 pièces</b>
607-181-10		<b>amda® telescope, 10 pièces</b>
607-182-07		<b>amda® connector, left, 10 pièces</b> (à gauche) 7 mm
607-183-07		<b>amda® connector, right, 10 pièces</b> (à droite) 7 mm
607-182-10		<b>amda® connector, left, 10 pièces</b> (à gauche) 10 mm
607-183-10		<b>amda® connector, right, 10 pièces</b> (à droite) 10 mm
607-182-13		<b>amda® connector, left, 10 pièces</b> (à gauche) 13 mm
607-183-13		<b>amda® connector, right, 10 pièces</b> (à droite) 13 mm

**amda®**

607-184-07		<b>amda® connector, pair, 1 paire</b> 7 mm
607-184-10		<b>amda® connector, pair, 1 paire</b> 10 mm
607-184-13		<b>amda® connector, pair, 1 paire</b> 13 mm
607-185-01		<b>amda® palatal arch, 1 pièce</b> (avec 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00)
607-185-10		<b>amda® palatal arch, 10 pièces</b> (avec respectivement 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00)
607-129-00		<b>Hexagon socket key 0.9, 1 pièce</b> (clé pour vis à six pans creux)

**Paiement par carte bancaire**

Nous acceptons Visa et MasterCard


 Numéro :     -     -     -    

 Code de sécurité :   

 Date d'expiration :   /   Montant : 

Titulaire : \_\_\_\_\_

<b>Client:</b>	Numéro de client
_____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nom	_____
Rue	_____
Code postal	Lieu
_____	_____
Tél.	E-mail
_____	_____

Cachet

Date / signature \_\_\_\_\_