IT

Ceramica

Il programma completo.

DENTAURUM

Ceramiche da stratificare e da pressare

ceraMotion® Me	Ceramica per metallo	Pag.	8
ceraMotion® P+PMe	Ceramica da pressare su metallo	Pag.	32
ceraMotion® One Touch	Ceramica per strutture monolitiche	Pag.	34
ceraMotion® Zr	Ceramica per zirconia e disilicato di litio	Pag.	38
ceraMotion® PZr	Ceramica da pressare su zirconia	Pag.	58
ceraMotion® Ti	Ceramica per titanio	Pag.	60
ceraMotion® Lf	Ceramica Low Fusing	Pag.	78
ceraMotion®	Accessori per ceramica	Pag.	90

ceramotion®

Il sistema completo di ceramiche dentali.

Foto: © Christian Ferrari®

Il sistema ceraMotion®.





Il concetto ceraMotion® unisce emozionalità ed evoluzione in un sistema di ceramiche dentali concepito secondo logica e funzionalità. Tutti i prodotti che ne fanno parte, sono stati sviluppati e fabbricati da Dentaurum Ceramics, una società del Gruppo Dentaurum. Il risultato è un'uniforme e strutturata linea di ceramiche con masse da stratificare o da stampare.

ceraMotion® Me

Ceramica per rivestire le strutture metalliche (CET 13,9–15,1)

ceraMotion® P·PMe

Presso-ceramica per intarsi, corone parziali, veneer e corone in ceramica integrale

Presso-ceramica per strutture metalliche (CET 13,9–15,1)

ceraMotion Zr

Ceramica per strutture in ossido di zirconio e in disilicato di litio

ceraMotion® PZr

Presso-ceramica per strutture in ossido di zirconio

ceraMotion® Ti

Ceramica per strutture in titanio o leghe di titanio

ceraMotion® Lf

Ceramica a basso punto di cottura per leghe con elevato valore CET

Le ceraMotion® speciali.



ceraMotion® One Touch.

Le ceraMotion® One Touch sono speciali paste 2D e 3D create per la finalizzazione e la caratterizzazione estetica di riabilitazioni protesiche monolitiche in zirconia e disilicato di litio.

- Semplice e rapida gestione del lavoro grazie a paste ceramiche premiscelate e pronte all'uso.
- Cofano speciale per la semplice produzione di riabilitazioni protesiche estetiche in ceramica integrale.
- Massima estetica grazie alla precisione cromatica delle paste con effetto 3D.

Tutte le paste ceraMotion® One Touch sono traslucenti e quindi permettono di trasmettere l'effetto dinamico della luce del materiale di cui è composta la struttura. Forniscono, inoltre, al restauro anatomico la naturale fluorescenza.

ceraMotion® Value Concept.

Oltre alla forma e alla tinta, in un dente anche la luminosità gioca un ruolo decisivo. La consapevole applicazione di questa conoscenza rende una corona simile a un dente naturale.

ceraMotion® Chroma Concept.

Speciali masse dentinali che permettono di ampliare la gamma dei colori disponibili. Lo spettro delle sfumature tendenti al rosso, al giallo e al bianco viene completato in modo quasi illimitato.

ceraMotion® Touch Up.

Le speciali masse Touch Up completano il programma base delle principali linee di ceramica del sistema ceraMotion®. Grazie alle ridotte temperature di cottura, si aprono nuove possibilità di utilizzo.

ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Cofano 8 colori (Opaco in pasta)

Cofano per metallo-ceramica con CET convenzionale da 13,9 a 15,1 · 10^{-6} K^{-1} a 25-500 °C.
Contiene gli 8 colori A-D principali, Opachi in pasta, Dentine Base, Dentine, Masse Incisali e Masse Effetto.
Compatibile con la presso-ceramica ceraMotion® PMe.

REF 252-800-10	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Opaco in pasta PO A1	**252-501-03**	3 g
Opaco in pasta PO A2	**252-502-03**	3 g
Opaco in pasta PO A3	**252-503-03**	3 g
Opaco in pasta PO A3,5	**252-504-03**	3 g
Opaco in pasta PO B2	**252-507-03**	3 g
Opaco in pasta PO B3	**252-508-03**	3 g
Opaco in pasta PO C3	**252-512-03**	3 g
Opaco in pasta PO D3	**252-515-03**	3 g
Dentina Base BD A1	**252-021-20**	20 g
Dentina Base BD A2	**252-022-20**	20 g
Dentina Base BD A3	**252-023-20**	20 g
Dentina Base BD A3,5	**252-024-20**	20 g
Dentina Base BD B2	**252-027-20**	20 g
Dentina Base BD B3	**252-028-20**	20 g
Dentina Base BD C3	**252-032-20**	20 g
Dentina Base BD D3	**252-035-20**	20 g
Dentina D A1	**252-041-20**	20 g
Dentina D A2	**252-042-20**	20 g
Dentina D A3	**252-043-20**	20 g
Dentina D A3,5	**252-044-20**	20 g
Dentina D B2	**252-047-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Dentina D B3	**252-048-20**	20 g
Dentina D C3	**252-052-20**	20 g
Dentina D D3	**252-055-20**	20 g
Incisale I 1	**252-060-20**	20 g
Incisale I 2	**252-061-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 1	**252-065-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 2	**252-066-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 1	**252-070-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 2	**252-071-20**	20 g
Trasparente T trasparente	**252-075-20**	20 g
Modific. Dentina Chroma DM C arancio	**252-114-20**	20 g
Modific. Dentina Fluo DM F giallo	**252-116-20**	20 g
Modific. Incisale IM opalescente miele	**252-121-20**	20 g
Modific. Incisale IM opalescente bianco	**252-122-20**	20 g
Modific. Incisale IM opalescente blu	**252-123-20**	20 g
Glasure GL trasparente	**252-270-02**	2 g
Correzione C trasparente	**252-095-03**	3 g
Liquido di modellazione Me standard	**254-001-10**	100 ml
Liquido per paste	**254-006-02**	20 ml
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml
Ruota colori incisali	**254-100-00**	1 pezzo

Ceramica per metallo – ceraMotion® Me

Cofano 3 colori (Opaco in pasta)

Cofano per metallo-ceramica con CET convenzionale da 13,9 a 15,1 · 10^{-6} K^{-1} a 25-500 °C.
Contiene gli 8 colori A-D principali, Opachi in pasta, Dentine Base, Dentine, Masse Incisali e Masse Effetto.
Compatibile con la presso-ceramica ceraMotion® PMe

REF 252-900-15	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Dentina Base BD A2	**252-022-20**	20 g
Dentina Base BD A3	**252-023-20**	20 g
Dentina Base BD B2	**252-027-20**	20 g
Dentina D A2	**252-042-20**	20 g
Dentina D A3	**252-043-20**	20 g
Dentina D B2	**252-047-20**	20 g
Incisale I 1	**252-060-20**	20 g
Incisale I 2	**252-061-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 1	**252-070-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Incisale Trasparente IT 2	**252-071-20**	20 g
Trasparente T trasparente	**252-075-20**	20 g
Glasure GL trasparente	**252-270-02**	2 g
Opaco in pasta PO A2	**252-502-03**	3 g
Opaco in pasta PO A3	**252-503-03**	3 g
Opaco in pasta PO B2	**252-507-03**	3 g
Liquido di modellazione Me standard	**254-001-02**	20 ml
Liquido per paste	**254-006-02**	20 ml
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml

ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Cofano 8 colori (Opaco in polvere)

Cofano per metallo-ceramica con CET convenzionale da 13,9 a 15,1 · 10^{-6} K^{-1} a 25-500 °C.
Contiene gli 8 colori A-D principali, Opachi in pasta, Dentine Base, Dentine, Masse Incisali e Masse Effetto.
Compatibile con la presso-ceramica ceraMotion® PMe

REF 252-800-15	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Opaco in polvere O A1	**252-001-20**	20 g
Opaco in polvere O A2	**252-002-20**	20 g
Opaco in polvere O A3	**252-003-20**	20 g
Opaco in polvere O A3,5	**252-004-20**	20 g
Opaco in polvere O B2	**252-007-20**	20 g
Opaco in polvere O B3	**252-008-20**	20 g
Opaco in polvere O C3	**252-012-20**	20 g
Opaco in polvere O D3	**252-015-20**	20 g
Dentina Base BD A1	**252-021-20**	20 g
Dentina Base BD A2	**252-022-20**	20 g
Dentina Base BD A3	**252-023-20**	20 g
Dentina Base BD A3,5	**252-024-20**	20 g
Dentina Base BD B2	**252-027-20**	20 g
Dentina Base BD B3	**252-028-20**	20 g
Dentina Base BD C3	**252-032-20**	20 g
Dentina Base BD D3	**252-035-20**	20 g
Dentina D A1	**252-041-20**	20 g
Dentina D A2	**252-042-20**	20 g
Dentina D A3	**252-043-20**	20 g
Dentina D A3,5	**252-044-20**	20 g
Dentina D B2	**252-047-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Dentina D B3	**252-048-20**	20 g
Dentina D C3	**252-052-20**	20 g
Dentina D D3	**252-055-20**	20 g
Incisale I 1	**252-060-20**	20 g
Incisale I 2	**252-061-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 1	**252-065-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 2	**252-066-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 1	**252-070-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 2	**252-071-20**	20 g
Trasparente T trasparente	**252-075-20**	20 g
Modific. Dentina Chroma DM C arancio	**252-114-20**	20 g
Modific. Dentina Fluo DM F giallo	**252-116-20**	20 g
Modific. Incisale IM opalescente miele	**252-121-20**	20 g
Modific. Incisale IM opalescente bianco	**252-122-20**	20 g
Modific. Incisale IM opalescente blu	**252-123-20**	20 g
Glasure GL trasparente	**252-270-02**	2 g
Correzione C trasparente	**252-095-03**	3 g
Liquido di modellazione Me standard	**254-001-10**	100 ml
Liquido per polveri BOL	**254-008-10**	100 ml
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml
Ruota colori incisali	**254-100-00**	1 pezzo

Ceramica per metallo – ceraMotion® Me

Cofano Value Concept

Cofano per la stratificazione di leghe con CET convenzionale tra 13,9 e 15,1 · 10^{-6} K^{-1} a 25–500 °C.
Contiene 13 nuove masse effetto per le zone cervicali, dentinali e incisali.
Completamente compatibili con le altre masse ceraMotion®Me.

- Aumento della luminosità senza modificare il croma.
- Incisali speciali per la sicurezza cromatica, in particolare con esigua disponibilità di spazio.

REF 252-800-60	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Incisale Value IV 1	**252-280-20**	20 g
Incisale Value IV 2	**252-281-20**	20 g
Incisale Value IV 3	**252-282-20**	20 g
Modific. Value Bright Dentina opal.	**252-287-20**	20 g
Modific. Value Bright Incisale opal.	**252-284-20**	20 g
Modific. Value Incisale IM V opal. puro	**252-283-20**	20 g
Modific. Incisale Value IM V opal. rosa	**252-285-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Modific. Value Bright Incisale opal. viola	**252-286-20**	20 g
Modific. Incisale IM opalescente grigio	**252-125-20**	20 g
Trasparente Value TV trasparente	**252-291-20**	20 g
Modific. Value Trasparente TM V arancio	**252-288-20**	20 g
Modific. Value Trasparente TM V limone	**252-289-20**	20 g
Modific. Value Trasparente TM V salmone	**252-290-20**	20 g
Ruota colori Value Concept	**254-106-00**	1 pezzo

NOVITA'

ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Cofano Chroma Concept

Cofano per aumentare la gamma dei colori disponibili delle masse standard e bleach. È quindi possibile ottenere tutte le tonalità cromatiche (standard e bleach) delle chiavi colore (ad es. Vita-3 D - Master®* o Ivoclar-Chromascop®**).
Contiene 17 masse con Opachi, Dentine e masse bleach.

REF 252-800-45	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Chroma Concept Opaco in pasta CC PO 1, bleach	**252-541-03**	3 g
Chroma Concept Opaco in pasta CC PO 2	**252-542-03**	3 g
Chroma Concept Opaco in pasta CC PO 3	**252-543-03**	3 g
Chroma Concept Opaco in pasta CC PO 4	**252-544-03**	3 g
Chroma Concept Dentina CC D 1, bleach	**252-231-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 2, bleach	**252-232-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 3	**252-233-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 4	**252-234-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 5	**252-235-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Chroma Concept Dentina CC D 6	**252-236-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 7	**252-237-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 8	**252-238-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 9	**252-239-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 10	**252-240-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 11	**252-241-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 12	**252-242-20**	20 g
Chroma Concept Incisale CC I 1, bleach	**252-245-20**	20 g
Disco colori Chroma Concept / bleach	**254-102-00**	1 pezzo

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

Ceramica per metallo – ceramotion® Me

Cofano Touch Up

Cofano che consente di completare il lavoro o la correzione con facilità grazie alla più bassa temperatura di cottura. Contiene 10 masse ceramiche con Opachi, Dentine Base, Dentine e Incisali.

REF 252-800-50	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Touch Up Opaco in pasta TU PO media	**252-250-03**	3 g
Touch Up Dentina Base TU BD chiara	**252-251-20**	20 g
Touch Up Dentina Base TU BD media	**252-252-20**	20 g
Touch Up Dentina Base TU BD scura	**252-253-20**	20 g
Touch Up Dentina TU D chiara	**252-255-20**	20 g
Touch Up Dentina TU D media	**252-256-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Touch Up Dentina TU D scura	**252-257-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I media	**252-260-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I opalescente	**252-261-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I trasparente	**252-262-20**	20 g
Disco colori Touch Up	**254-103-00**	1 pezzo

ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Cofano Stains Universali

Il cofano contiene i 16 colori (3 colori base e 13 colori di caratterizzazione) per creare effetti interni ed esterni.

REF 254-800-30	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Body Stains B ST A	**254-220-02**	2 g
Body Stains B ST B	**254-221-02**	2 g
Body Stains B ST C	**254-222-02**	2 g
Stains ST bianco	**254-201-02**	2 g
Stains ST vaniglia	**254-202-02**	2 g
Stains ST giallo	**254-203-02**	2 g
Stains ST arancio	**254-204-02**	2 g
Stains ST rosa	**254-205-02**	2 g
Stains ST viola	**254-206-02**	2 g

Descrizione	REF	Quantità
Stains ST blu	**254-207-02**	2 g
Stains ST grigio	**254-208-02**	2 g
Stains ST verde oliva	**254-209-02**	2 g
Stains ST giallo oliva	**254-210-02**	2 g
Stains ST marrone medio	**254-211-02**	2 g
Stains ST rosso bruno	**254-212-02**	2 g
Stains ST nero	**254-213-02**	2 g
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml
Disco colori Stains	**254-105-00**	1 pezzo

NOVITA'

Ceramica per metallo – ceramotion Me

Opachi in pasta PO

Opaco in pasta
- impiego universale con tutte le leghe preziose e non preziose nonché per oro galvanico e tecnica di pressatura
- massima adesione grazie al legame TRC (Tension Reduced Connection)
- copertura ottimale e compatta della superficie metallica
- di semplice stesura

Liquido indicato: liquido per paste

Codice colore	REF	Quantità
PO A1	**252-501-03**	3 g
PO A2	**252-502-03**	3 g
PO A3	**252-503-03**	3 g
PO A3,5	**252-504-03**	3 g
PO A4	**252-505-03**	3 g
PO B1	**252-506-03**	3 g
PO B2	**252-507-03**	3 g
PO B3	**252-508-03**	3 g
PO B4	**252-509-03**	3 g
PO C1	**252-510-03**	3 g
PO C2	**252-511-03**	3 g
PO C3	**252-512-03**	3 g
PO C4	**252-513-03**	3 g
PO D2	**252-514-03**	3 g
PO D3	**252-515-03**	3 g
PO D4	**252-516-03**	3 g

CE 0483

Modificatori Opachi in pasta POM

- accentuazione individuale degli Opachi in pasta

Liquido indicato: liquido per paste

Codice colore	REF	Quantità
POM gengivale	**252-520-03**	3 g
POM arancio	**252-521-03**	3 g

CE 0483

ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Opachi in polvere O

Opaco in polvere

- minimo spessore di copertura
- copertura ottimale e compatta della superficie metallica
- impiego particolarmente indicato con leghe contenenti argento

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
O A1	**252-001-20**	**252-001-40**
O A2	**252-002-20**	**252-002-40**
O A3	**252-003-20**	**252-003-40**
O A3,5	**252-004-20**	**252-004-40**
O A4	**252-005-20**	**252-005-40**
O B1	**252-006-20**	**252-006-40**
O B2	**252-007-20**	**252-007-40**
O B3	**252-008-20**	**252-008-40**
O B4	**252-009-20**	**252-009-40**
O C1	**252-010-20**	**252-010-40**
O C2	**252-011-20**	**252-011-40**
O C3	**252-012-20**	**252-012-40**
O C4	**252-013-20**	**252-013-40**
O D2	**252-014-20**	**252-014-40**
O D3	**252-015-20**	**252-015-40**
O D4	**252-016-20**	**252-016-40**

CE 0483

Modificatori Opachi in polvere OM

- accentuazione individuale degli Opachi in polvere

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF	Quantità
OM gengivale	**252-018-20**	20 g
OM arancio	**252-019-20**	20 g

CE 0483

Masse Spalla SM

Massa spalla
Con la massa spalla "bianca" si possono creare tutte le gradazioni da A1 a D4 seguendo le indicazioni riportate nella tabella di miscelazione
L'aggiunta della massa spalla "trasparente" ne aumenta la trasparenza.
Liquido indicato: liquido per massa spalla

Codice colore	REF	Quantità
SM A	**252-081-20**	20 g
SM B	**252-082-20**	20 g
SM C	**252-083-20**	20 g
SM D	**252-084-20**	20 g
SM bianca	**252-085-20**	20 g
SM trasparente	**252-086-20**	20 g

CE 0483

Masse Gengivali G

- per strutturare e ricostruire gengive e papille
- per ripristinare difetti mucosi

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
G 1	**252-090-20**	20 g
G 2	**252-091-20**	20 g
G 3	**252-092-20**	20 g
G 4	**252-093-20**	20 g

CE 0483



ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Dentine Base BD

- presentano una maggiore opacità rispetto alle dentine
- offrono un effetto di diffusione
- consentono un effetto di profondità tridimensionale (a lavoro finito)
- sostengono il reale croma del dente (anche in sfavorevoli condizioni di spazio)
- rafforzano le riflessioni dalla profondità

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
BD A1	**252-021-20**	**252-021-40**
BD A2	**252-022-20**	**252-022-40**
BD A3	**252-023-20**	**252-023-40**
BD A3,5	**252-024-20**	**252-024-40**
BD A4	**252-025-20**	**252-025-40**
BD B1	**252-026-20**	**252-026-40**
BD B2	**252-027-20**	**252-027-40**
BD B3	**252-028-20**	**252-028-40**
BD B4	**252-029-20**	**252-029-40**
BD C1	**252-030-20**	**252-030-40**
BD C2	**252-031-20**	**252-031-40**
BD C3	**252-032-20**	**252-032-40**
BD C4	**252-033-20**	**252-033-40**
BD D2	**252-034-20**	**252-034-40**
BD D3	**252-035-20**	**252-035-40**
BD D4	**252-036-20**	**252-036-40**

CE 0483

Modificatori Dentine Base BDM

Masse effetto con aumentata opacità

- per la creazione di profondità cromatiche
- incremento della luminosità
- imitazione di effetti naturali in dentina, zone interprossimali e mammelloni

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
BDM salmone	**252-101-20**	20 g
BDM caramello	**252-102-20**	20 g
BDM ocra	**252-103-20**	20 g
BDM avorio	**252-104-20**	20 g
BDM limone	**252-105-20**	20 g
BDM vaniglia	**252-106-20**	20 g
BDM marrone	**252-107-20**	20 g

CE 0483

Modificatori Dentine Base BDM

Ceramica per metallo – ceramotion Me

Dentine D

Dentina standard
- restituiscono l'effetto cromatico primario
- presentano una fluorescenza naturale
- forniscono un effetto prismatico

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
D A1	**252-041-20**	**252-041-40**
D A2	**252-042-20**	**252-042-40**
D A3	**252-043-20**	**252-043-40**
D A3,5	**252-044-20**	**252-044-40**
D A4	**252-045-20**	**252-045-40**
D B1	**252-046-20**	**252-046-40**
D B2	**252-047-20**	**252-047-40**
D B3	**252-048-20**	**252-048-40**
D B4	**252-049-20**	**252-049-40**
D C1	**252-050-20**	**252-050-40**
D C2	**252-051-20**	**252-051-40**
D C3	**252-052-20**	**252-052-40**
D C4	**252-053-20**	**252-053-40**
D D2	**252-054-20**	**252-054-40**
D D3	**252-055-20**	**252-055-40**
D D4	**252-056-20**	**252-056-40**

CE 0483

Classificazione degli incisali			
Colore Dentina	**Incisale standard**	Incisale Opalescente	Incisale Trasparente
A1, A2, B1	I1	IO1	IT1
A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4	I2	IO2	IT2
A4, C4	I3	IO3	IT3

ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Modificatori Dentine Chroma DM C

- incremento d'intensità delle rispettive tonalità cromatiche
- incremento dell'intensità cromatica nel corpo del dente anche con spessori sottili

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
DM C A	**252-111-20**	20 g
DM C B	**252-112-20**	20 g
DM C C	**252-113-20**	20 g
DM C arancio	**252-114-20**	20 g

CE 0483

Modificatori Dentine Fluo DM F

Masse effetto per dentina con aumentata fluorescenza

- per aumentare la luminosità

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
DM F crema	**252-115-20**	20 g
DM F giallo	**252-116-20**	20 g
DM F arancio	**252-117-20**	20 g

CE 0483



Ceramica per metallo – ceramotion Me

Incisali I

Masse incisali standard
• da utilizzare in ambito incisale
Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
I 1	252-060-20	252-060-40
I 2	252-061-20	252-061-40
I 3	252-062-20	252-062-40

CE 0483

Incisali Opalescenti IO

• per la stratificazione del terzo incisale
• opalescenza: effetto bluastro alla luce riflessa
• effetto arancio alla luce passante
• aumenta la naturale rifrazione della luce
• da utilizzare in ambito incisale
Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
IO 1	252-065-20	252-065-40
IO 2	252-066-20	252-066-40
IO 3	252-067-20	252-067-40

CE 0483

Incisali Trasparenti IT

• per aumentare la trasparenza delle masse
• da utilizzare in ambito incisale
Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
IT 1	252-070-20	252-070-40
IT 2	252-071-20	252-071-40
IT 3	252-072-20	252-072-40

CE 0483



ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Trasparente T

- massa molto trasparente
- da utilizzare in ambito incisale ove richiesto

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
T trasparente	**252-075-20**	**252-075-40**

CE 0483

Modificatori Incisali IM

- aumentano la naturale rifrazione della luce
- per la stratificazione del terzo incisale
- da utilizzare in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
IM miele opalescente	**252-121-20**	20 g
IM bianco opalescente	**252-122-20**	20 g
IM blu opalescente	**252-123-20**	20 g
IM grigio	**252-124-20**	20 g
IM grigio opalescente	**252-125-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Incisali Value IV

Masse effetto con aumentata opacità

- Masse incisali opache da usare quando lo spazio è minimo

Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
IV 1 1	**252-280-20**	20 g
IV 2 2	**252-281-20**	20 g
IV 3 3	**252-282-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Modificatore Value Bright Incisale opalescente VM B

- Controllo/aumento della luminosità in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
VM B Incisale opalescente	**252-284-20**	20 g

CE 0483

Trasparente T **Modificatori Incisali IM**

Ceramica per metallo – ceramotion Me

Modificatore Dentina Value Bright opalescente VM B

• controllo della luminosità della dentina senza modificare il croma
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
VM B Dentina opalescente	**252-287-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Modificatori Incisali Value IM V

• masse effetto opalescenti colorate per ottimizzare la sensazione di profondità
• controllo dell'intensità dei particolari a livello incisale
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
IM V opalescente puro*	**252-283-20**	20 g
IM V opalescente rosa	**252-285-20**	20 g
IM V opalescente viola	**252-286-20**	20 g

CE 0483

* massa effetto opacizzante pura

NOVITA'

Modificatori Trasparenti Value TM V

• per creare effetti ottici naturali della luce nelle zone cervicali e incisali
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
TM V arancio	**252-288-20**	20 g
TM V limone	**252-289-20**	20 g
TM V salmone	**252-290-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Trasparente Value TV

• massa trasparente leggermente opaca
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
TV trasparente	**252-291-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'



ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Chroma Concept Opaco in pasta CC PO

Opaco in pasta Chroma

- per rinforzare la riflessione dalla profondità
- si possono ricreare tutte le chiavi e i toni cromatici delle altre ceramiche (ad es. Vita 3D-Master®* o Ivoclar-Chromascop®**), nonché i colori bleach

Liquido indicato: liquido per paste

Codice colore	REF	Quantità
CC PO 1, bleach	**252-541-03**	3 g
CC PO 2	**252-542-03**	3 g
CC PO 3	**252-543-03**	3 g
CC PO 4	**252-544-03**	3 g

CE 0483

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

Chroma Concept Opaco in polvere CC O

Opaco in polvere Chroma

- per rinforzare la riflessione dalla profondità
- si possono ricreare tutte le chiavi e i toni cromatici delle altre ceramiche (ad es. Vita 3D-Master®* o Ivoclar-Chromascop®**), nonché i colori bleach

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF	Quantità
CC O 1, bleach	**252-221-20**	20 g
CC O 2	**252-222-20**	20 g
CC O 3	**252-223-20**	20 g
CC O 4	**252-224-20**	20 g

CE 0483

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

Ceramica per metallo – ceramotion® Me

Chroma Concept Dentine CC D

- usate pure o miscelate ad altre masse, per aumentare la gamma colori
- presentano le stesse caratteristiche di opacità delle Dentine
- si possono ricreare tutte le chiavi e i toni cromatici delle altre ceramiche (ad es. Vita 3D-Master®* o Ivoclar-Chromascop®**), nonché i colori bleach

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
CC D 1, bleach	**252-231-20**	20 g
CC D 2, bleach	**252-232-20**	20 g
CC D 3	**252-233-20**	20 g
CC D 4	**252-234-20**	20 g
CC D 5	**252-235-20**	20 g
CC D 6	**252-236-20**	20 g
CC D 7	**252-237-20**	20 g
CC D 8	**252-238-20**	20 g
CC D 9	**252-239-20**	20 g
CC D 10	**252-240-20**	20 g
CC D 11	**252-241-20**	20 g
CC D 12	**252-242-20**	20 g

CE 0483

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

Chroma Concept Incisale CC I

Massa incisale super bianca

Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
CC I 1, bleach	**252-245-20**	20 g

CE 0483



ceramotion Me – Ceramica per metallo

Touch Up Opaco in pasta TU PO

Opaco in pasta a bassa cottura per correzione.
Temperatura di cottura: 860 °C
Liquido indicato: liquido per paste

Codice colore	REF	Quantità
TU PO media	**252-250-03**	3 g

CE 0483

Touch Up Dentine Base TU BD

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore sicurezza grazie all'alta densità della superficie basale
Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU BD chiara	**252-251-20**	20 g
TU BD media	**252-252-20**	20 g
TU BD scura	**252-253-20**	20 g

CE 0483

Touch Up Dentine TU D

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore estetica grazie all'alta densità dei bordi
Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU D chiara	**252-255-20**	20 g
TU D media	**252-256-20**	20 g
TU D scura	**252-257-20**	20 g

CE 0483

Touch Up Incisali TU I

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore estetica grazie all'alta densità dei bordi
Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU I medio	**252-260-20**	20 g
TU I opalescente	**252-261-20**	20 g
TU I trasparente	**252-262-20**	20 g

CE 0483



Touch Up Gengivali TU G

• per correzioni o integrazioni in ambito gengivale

Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
TU G2	**252-263-20**	20 g
TU G4	**252-264-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'



ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Massa di Correzione C

Materiale a bassa temperatura di cottura da utilizzare per piccole correzioni.
Temperatura di cottura: 860 °C
Liquido indicato: liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
C trasparente	**252-095-03**	3 g

CE 0483

Massa di Glasure GL

Massa di glasure da miscelare con Stains e Body Stains.
Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
GL trasparente	**252-270-02**	2 g

CE 0483

Ceramica per metallo – ceramotion Me

Body Stains B ST

Colori da pittura interna ed esterna.
- da miscelare alla massa di glasure
- per intensificare le tonalità cromatiche
- speciale profondità di colore
- miscelabili fino a un 10% con le altre masse

Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
B ST A	**254-220-02**	2 g
B ST B	**254-221-02**	2 g
B ST C	**254-222-02**	2 g

CE 0483

Stains ST

Colori da pittura interna ed esterna.
- da miscelare alla massa di glasure
- per intensificare le tonalità cromatiche
- speciale profondità di colore
- miscelabili fino a un 10% con le altre masse

Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
ST 1 bianco	**254-201-02**	2 g
ST 2 vaniglia	**254-202-02**	2 g
ST 3 giallo	**254-203-02**	2 g
ST 4 arancio	**254-204-02**	2 g
ST 5 rosa	**254-205-02**	2 g
ST 6 viola	**254-206-02**	2 g
ST 7 blu	**254-207-02**	2 g
ST 8 grigio	**254-208-02**	2 g
ST 9 verde oliva	**254-209-02**	2 g
ST 10 giallo oliva	**254-210-02**	2 g
ST 11 marrone medio	**254-211-02**	2 g
ST 12 rosso bruno	**254-212-02**	2 g
ST 13 nero	**254-213-02**	2 g

CE 0483

ceramotion® Me – Ceramica per metallo

Liquido di modellazione Me standard

Liquido standard per la miscelazione delle masse della ceramica ceraMotion® Me.

REF 254-001-02	20 ml
REF 254-001-10	100 ml
REF 254-001-50	500 ml

Liquido di modellazione

Liquido standard per la miscelazione delle masse ceramiche.

REF 254-000-02	20 ml
REF 254-000-10	100 ml
REF 254-000-50	500 ml

liquido di modellazione +

Liquido di miscelazione con viscosità leggermente superiore.

REF 254-002-02	20 ml
REF 254-002-10	100 ml
REF 254-002-50	500 ml

Liquido per paste

Per regolare la viscosità delle paste.

REF 254-006-02	20 ml
REF 254-006-10	100 ml

Liquido per polveri BOL

Per la miscelazione del bonder in polvere, degli opachi in polvere e dei liner.

REF 254-008-02	20 ml
REF 254-008-10	100 ml

Liquido per masse spalla

Per la miscelazione delle masse spalla.

- aumenta la stabilità

REF 254-004-02	20 ml
REF 254-004-10	100 ml

Liquido per Stains

Per miscelare gli Stain nonché la massa da glasure.

REF 254-010-02	20 ml
REF 254-010-10	100 ml

Marcatori di contrasto

Per colorare le masse miscelate.

- per migliorare il contrasto delle masse durante la stratificazione
- a combustione totale
- con viscosità identica a quella dei liquidi di miscelazione

Colore	REF	Quantità
vaniglia	**254-300-02**	20 ml
arancio	**254-301-02**	20 ml
rosso	**254-302-02**	20 ml
blu	**254-303-02**	20 ml
verde	**254-304-02**	20 ml

ceramotion® P·PMe – Ceramica da pressare su metallo e ceramica integrale

Opachi in pasta PO

Opaco in pasta

- impiego universale con tutte le leghe preziose e non preziose nonché per oro galvanico e tecnica di pressatura
- massima adesione grazie al legame TRC (Tension Reduced Connection)
- generalmente è sufficiente una sola cottura
- copertura ottimale e compatta della superficie metallica
- di semplice stesura

Liquido indicato: liquido per paste

Codice colore	REF	Quantità
PO A1	**252-501-03**	3 g
PO A2	**252-502-03**	3 g
PO A3	**252-503-03**	3 g
PO A3,5	**252-504-03**	3 g
PO A4	**252-505-03**	3 g
PO B1	**252-506-03**	3 g
PO B2	**252-507-03**	3 g
PO B3	**252-508-03**	3 g
PO B4	**252-509-03**	3 g
PO C1	**252-510-03**	3 g
PO C2	**252-511-03**	3 g
PO C3	**252-512-03**	3 g
PO C4	**252-513-03**	3 g
PO D2	**252-514-03**	3 g
PO D3	**252-515-03**	3 g
PO D4	**252-516-03**	3 g

CE 0483

Ceramica da pressare su metallo e ceramica integrale – ceramotion® P·PMe

Lingotti PMe I

Lingotti da pressare su metallo, da pressare in ceramica integrale.

Codice colore	REF	Quantità
PMe I A1	**252-431-05**	5 x 2 g
PMe I A2	**252-432-05**	5 x 2 g
PMe I A3	**252-433-05**	5 x 2 g
PMe I A3,5	**252-434-05**	5 x 2 g
PMe I A4	**252-435-05**	5 x 2 g
PMe I B1	**252-436-05**	5 x 2 g
PMe I B2	**252-437-05**	5 x 2 g
PMe I B3	**252-438-05**	5 x 2 g
PMe I B4	**252-439-05**	5 x 2 g
PMe I C1	**252-440-05**	5 x 2 g
PMe I C2	**252-441-05**	5 x 2 g
PMe I C3	**252-442-05**	5 x 2 g
PMe I C4	**252-443-05**	5 x 2 g
PMe I D2	**252-444-05**	5 x 2 g
PMe I D3	**252-445-05**	5 x 2 g
PMe I D4	**252-446-05**	5 x 2 g

CE 0483

Lingotti P I

Lingotti da pressare per veneers, inlays e onlays.

Codice colore	REF	Quantità
P I T1	**252-451-05**	5 x 2 g
P I T2	**252-452-05**	5 x 2 g
P I CT1: A1; A2; B1; B2; C1; C2; D2	**252-456-05**	5 x 2 g
P I CT2: A3; A3,5; B3; C3; D3	**252-457-05**	5 x 2 g
P I CT3: A4; B4; C4; D4	**252-458-05**	5 x 2 g

CE 0483

T1 = lingotti trasparenti / T2 = lingotti un po' meno trasparenti
CT 1 / CT2 / CT3 = lingotti leggermente colorati, trasparenti simili allo smalto

ceraMotion® – One Touch
One Touch

Cofano ceraMotion® One Touch

- cofano speciale per la semplice produzione di riabilitazioni protesiche estetiche in ceramica integrale
- semplice e rapida gestione del lavoro grazie a paste ceramiche premiscelate e pronte all'uso

REF 250-800-70	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Pasta Glaze PGL trasparente	**250-271-03**	3 g
Pasta 3D P 3D I2	**250-300-03**	3 g
Pasta 3D P 3D lumin	**250-301-03**	3 g
Pasta 3D P 3D neutra	**250-302-03**	3 g
Pasta 3D P 3D opal blu	**250-303-03**	3 g
Pasta 3D P 3D opal grigia	**250-304-03**	3 g
Pasta 3D P 3D opal miele	**250-305-03**	3 g
Pasta 2D P 2D A	**250-306-03**	3 g
Pasta 2D P 2D B	**250-307-03**	3 g
Pasta 2D P 2D C	**250-308-03**	3 g

Descrizione	REF	Quantità
Pasta 2D P 2D D	**250-309-03**	3 g
Pasta 2D P 2D bianca	**250-310-03**	3 g
Pasta 2D P 2D grigia	**250-311-03**	3 g
Pasta 2D P 2D miele	**250-312-03**	3 g
Pasta 2D P 2D blu	**250-313-03**	3 g
Pasta 2D P 2D viola	**250-314-03**	3 g
Liquido per diluire	**254-012-01**	10 ml
Liquido rigenerante	**254-014-01**	10 ml
Pennello 2D	**260-905-20**	1 pezzo
Pennello 3D	**260-906-20**	1 pezzo

NOVITA'

One Touch – ceraMotion® One Touch

Paste ceraMotion® One Touch 2D P 2D

NOVITA'

Paste di finalizzazione per la regolazione cromatica dei desiderati colori di base A-D a seconda delle necessità. Possono essere usate in combinazione con le paste 3D senza eseguire una cottura intermedia. Con la pasta bianca 2D (schiarente) e grigia (attenuante) è possibile controllare individualmente la luminosità.

Colore	REF	Quantità
A	**250-306-03**	3 g
B	**250-307-03**	3 g
C	**250-308-03**	3 g
D	**250-309-03**	3 g
bianca	**250-310-03**	3 g
grigia	**250-311-03**	3 g
miele	**250-312-03**	3 g
blu	**250-313-03**	3 g
viola	**250-314-03**	3 g

CE 0483

Paste ceraMotion® One Touch 3D P 3D

NOVITA'

- paste incisali per minime stratificazioni con effetto 3D e di profondità (pasta 3D I2 + lumin)
- pasta 3D neutra con maggiore trasparenza per modificare le paste incisali 3D (pasta 3D neutra)
- Paste colorate 3D con effetto opalescente per l'individualizzazione del lavoro (Pasta 3D opal blu, opal grigia, opal miele).

Colore	REF	Quantità
I2	**250-300-03**	3 g
lumin	**250-301-03**	3 g
neutra	**250-302-03**	3 g
opal blu	**250-303-03**	3 g
opal grigia	**250-304-03**	3 g
opal miele	**250-305-03**	3 g

CE 0483



ceraMotion® – One Touch

Pasta Glaze PGL

Massa da glasure in pasta.
Particolarmente indicata per strutture monolitiche in ossido di zirconio e disilicato di litio.

- elevata fluorescenza per finalizzazioni monolitiche
- permette una limitata e controllata applicazione

Colore	REF	Quantità
trasparente	**250-271-03**	3 g

CE 0483

NOVITA'

Liquido per diluire

Per miscelare le paste ceraMotion® One Touch 2D e 3D.

REF 254-012-01	10 ml

NOVITA'

Liquido rigenerante

Per regolare la viscosità delle paste ceraMotion® OneTouch 3D senza modificare le proprietà tissotropiche delle stesse.

REF 254-014-01	10 ml

ceraMotion Zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Cofano 8 colori

Cofano per il rivestimento ceramico di strutture in ossido di zirconio e disilicato di litio. Contiene gli 8 colori A-D principali, Dentine Base, Dentine, Masse Incisali e Masse Effetto. Compatibile con la presso-ceramica ceraMotion® PZr.

REF 250-800-25	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Dentina Base BD A1	**250-021-20**	20 g
Dentina Base BD A2	**250-022-20**	20 g
Dentina Base BD A3	**250-023-20**	20 g
Dentina Base BD A3,5	**250-024-20**	20 g
Dentina Base BD B2	**250-027-20**	20 g
Dentina Base BD B3	**250-028-20**	20 g
Dentina Base BD C3	**250-032-20**	20 g
Dentina Base BD D3	**250-035-20**	20 g
Dentina D A1	**250-041-20**	20 g
Dentina D A2	**250-042-20**	20 g
Dentina D A3	**250-043-20**	20 g
Dentina D A3,5	**250-044-20**	20 g
Dentina D B2	**250-047-20**	20 g
Dentina D B3	**250-048-20**	20 g
Dentina D C3	**250-052-20**	20 g
Dentina D D3	**250-055-20**	20 g
Incisale I 1	**250-060-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Incisale I 2	**250-061-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 1	**250-065-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 2	**250-066-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 1	**250-070-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 2	**250-071-20**	20 g
Trasparente T trasparente	**250-075-20**	20 g
Modific. Dentina Chroma DM C arancio	**250-114-20**	20 g
Modif. Dentina Fluo DM F gialla	**250-116-20**	20 g
Modif. Incisale IM miele opalescente	**250-121-20**	20 g
Modif. Incisale IM opal bianca	**250-122-20**	20 g
Modif. Incisale IM blu opalescente	**250-123-20**	20 g
Glasure GL trasparente	**250-270-02**	2 g
Correzione C trasparente	**250-095-03**	3 g
Liquido di modellazione	**254-000-10**	100 ml
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml
Ruota colori Incisali	**254-100-00**	1 pezzo

Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceraMotion Zr

Cofano 3 colori

Cofano per il rivestimento ceramico di strutture in ossido di zirconio e disilicato di litio. Contiene i 3 colori A-D principali, Dentine Base, Dentine, Masse Incisali e Masse Effetto. Compatibile con la presso-ceramica ceraMotion® PZr.

REF 250-900-25	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Dentina Base BD A2	**250-022-20**	20 g
Dentina Base BD A3	**250-023-20**	20 g
Dentina Base BD B2	**250-027-20**	20 g
Dentina D A2	**250-042-20**	20 g
Dentina D A3	**250-043-20**	20 g
Dentina D B2	**250-047-20**	20 g
Incisale I 1	**250-060-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Incisale I 2	**250-061-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 1	**250-070-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 2	**250-071-20**	20 g
Trasparente T trasparente	**250-075-20**	20 g
Glasure GL trasparente	**250-270-02**	2 g
Liquido di modellazione	**254-000-02**	20 ml
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml

ceramotion Zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Cofano Value Concept

Cofano per la stratificazione di strutture in zirconia e disilicato di litio. Contiene 13 nuove masse effetto per le zone cervicali, dentinali e incisali.
Completamente compatibili con le altre masse ceraMotion® Zr.

- Aumento della luminosità senza modificare il croma
- Incisali speciali per la sicurezza cromatica, in particolare con esigua disponibilità di spazio

REF 250-800-60	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Incisale Value IV 1	**250-280-20**	20 g
Incisale Value IV 2	**250-281-20**	20 g
Incisale Value IV 3	**250-282-20**	20 g
Modific. Value Bright Dentina opal.	**250-287-20**	20 g
Modific. Value Bright Incisale opal.	**250-284-20**	20 g
Modific. Value Incisale IM V opal. puro	**250-283-20**	20 g
Modific. Incisale Value IM V opal. rosa	**250-285-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Modific. Value Bright Incisale opal. viola	**250-286-20**	20 g
Modific. Incisale IM opalescente grigio	**250-125-20**	20 g
Trasparente Value TV trasparente	**250-291-20**	20 g
Modific. Value Trasparente TM V arancio	**250-288-20**	20 g
Modific. Value Trasparente TM V limone	**250-289-20**	20 g
Modific. Value Trasparente TM V salmone	**250-290-20**	20 g
Ruota colori Value Concept	**254-106-00**	1 pezzo

NOVITA'

Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Cofano Chroma Concept

Cofano per aumentare la gamma dei colori disponibili delle masse standard e bleach. È quindi possibile ottenere tutte le tonalità cromatiche (standard e bleach) delle chiavi colore (ad es. Vita-3 D - Master®* o Ivoclar-Chromascop®**).
Contiene 17 masse con Opachi, Dentine e masse bleach.

REF 250-800-55	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Chroma Concept Dentina CC D 1, bleach	**250-231-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 2, bleach	**250-232-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 3	**250-233-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 4	**250-234-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 5	**250-235-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 6	**250-236-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 7	**250-237-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Chroma Concept Dentina CC D 8	**250-238-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 9	**250-239-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 10	**250-240-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 11	**250-241-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 12	**250-242-20**	20 g
Chroma Concept Incisale CC I 1, bleach	**250-245-20**	20 g
Ruota colori Chroma Concept / Bleach	**254-102-00**	1 pezzo

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

ceramotion Zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Cofano Touch Up

Cofano che consente di completare il lavoro o la correzione con facilità grazie alla più bassa temperatura di cottura. Contiene 9 masse ceramiche con Opachi, Dentine Base, Dentine e Incisali.

REF 250-800-50	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Touch Up Dentina Base TU BD chiara	**250-251-20**	20 g
Touch Up Dentina Base TU BD media	**250-252-20**	20 g
Touch Up Dentina Base TU BD scura	**250-253-20**	20 g
Touch Up Dentina TU D chiara	**250-255-20**	20 g
Touch Up Dentina TU D media	**250-256-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Touch Up Dentina TU D scura	**250-257-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I media	**250-260-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I opalescente	**250-261-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I trasparente	**250-262-20**	20 g
Ruota colori Touch Up	**254-103-00**	1 pezzo

Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Cofano Stains universali

Il cofano contiene i 16 colori (3 colori base e 13 colori di caratterizzazione) per creare effetti interni ed esterni.

REF 254-800-30	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Body Stains B ST A	**254-220-02**	2 g
Body Stains B ST B	**254-221-02**	2 g
Body Stains B ST C	**254-222-02**	2 g
Stains ST bianco	**254-201-02**	2 g
Stains ST vaniglia	**254-202-02**	2 g
Stains ST giallo	**254-203-02**	2 g
Stains ST arancio	**254-204-02**	2 g
Stains ST rosa	**254-205-02**	2 g
Stains ST viola	**254-206-02**	2 g

Descrizione	REF	Quantità
Stains ST blu	**254-207-02**	2 g
Stains ST grigio	**254-208-02**	2 g
Stains ST verde oliva	**254-209-02**	2 g
Stains ST giallo oliva	**254-210-02**	2 g
Stains ST marrone medio	**254-211-02**	2 g
Stains ST rosso bruno	**254-212-02**	2 g
Stains ST nero	**254-213-02**	2 g
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml
Ruota colori Stains	**254-105-00**	1 pezzo

NOVITA'

ceramotion zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Liner L

Da utilizzare su ZrO_2 bianco per avere la massima sicurezza di colore.

- per l'ottimizzazione cromatica dell'ossido di zirconio infiltrato
- presentano una fluorescenza naturale

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
L 1	**250-001-20**	**250-001-40**
L 2	**250-002-20**	**250-002-40**
L 3	**250-003-20**	**250-003-40**
L 4	**250-004-20**	**250-004-40**
L 5	**250-005-20**	**250-005-40**
L 6	**250-006-20**	**250-006-40**

CE 0483

Consigli di miscelazione						
Colore del dente	**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**	**L6**
A1	1/3				2/3	
A2	2/3				1/3	
A3	1					
A3,5	3/4					1/4
A4	1/2					1/2
B1		1/3			2/3	
B2		2/3			1/3	
B3		3/4			1/4	
B4		1				
C1			1/3		2/3	
C2			2/3		1/3	
C3			3/4		1/4	
C4			1			
D2				2/3	1/3	
D3				3/4	1/4	
D4		1/3		2/3		

Modificatori Liner LM

- per accentuare individualmente i Liner

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF	Quantità
LM gengivale	**250-018-20**	20 g
LM arancio	**250-019-20**	20 g

CE 0483

Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Masse Spalla SM

Massa spalla
Con la massa spalla "bianca" si possono creare tutte le gradazioni da A1 a D4 seguendo le indicazioni riportate nella tabella di miscelazione
L'aggiunta della massa spalla "trasparente" ne aumenta la trasparenza.
Liquido indicato: liquido per masse spalla

Codice colore	REF	Quantità
SM A	**250-081-20**	20 g
SM B	**250-082-20**	20 g
SM C	**250-083-20**	20 g
SM D	**250-084-20**	20 g
SM bianca	**250-085-20**	20 g
SM trasparente	**250-086-20**	20 g

CE 0483

Masse Gengivali G

- per strutturare e ricostruire gengive e papille
- per ripristinare difetti mucosi

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
G 1	**250-090-20**	20 g
G 2	**250-091-20**	20 g
G 3	**250-092-20**	20 g
G 4	**250-093-20**	20 g

CE 0483



ceramotion Zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Dentine Base BD

- presentano una maggiore opacità rispetto alle Dentine
- offrono un effetto di diffusione
- consentono un effetto di profondità tridimensionale (a lavoro finito)
- sostengono il reale croma del dente (anche in sfavorevoli condizioni di spazio)
- rafforzano le riflessioni dalla profondità

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
BD A1	**250-021-20**	**250-021-40**
BD A2	**250-022-20**	**250-022-40**
BD A3	**250-023-20**	**250-023-40**
BD A3,5	**250-024-20**	**250-024-40**
BD A4	**250-025-20**	**250-025-40**
BD B1	**250-026-20**	**250-026-40**
BD B2	**250-027-20**	**250-027-40**
BD B3	**250-028-20**	**250-028-40**
BD B4	**250-029-20**	**250-029-40**
BD C1	**250-030-20**	**250-030-40**
BD C2	**250-031-20**	**250-031-40**
BD C3	**250-032-20**	**250-032-40**
BD C4	**250-033-20**	**250-033-40**
BD D2	**250-034-20**	**250-034-40**
BD D3	**250-035-20**	**250-035-40**
BD D4	**250-036-20**	**250-036-40**

CE 0483

Modificatori Dentine Base BDM

Masse effetto con aumentata opacità

- per la creazione di profondità cromatiche
- incremento della luminosità
- imitazione di effetti naturali in dentina, zone interprossimali e mammelloni

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
salmone	**250-101-20**	20 g
caramello	**250-102-20**	20 g
ocra	**250-103-20**	20 g
avorio	**250-104-20**	20 g
limone	**250-105-20**	20 g
vaniglia	**250-106-20**	20 g
marrone	**250-107-20**	20 g

CE 0483

Modificatori Dentine Base BDM

Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Dentine D

Dentina standard
- restituiscono l'effetto cromatico primario
- presentano una fluorescenza naturale
- forniscono un effetto prismatico

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
D A1	**250-041-20**	**250-041-40**
D A2	**250-042-20**	**250-042-40**
D A3	**250-043-20**	**250-043-40**
D A3,5	**250-044-20**	**250-044-40**
D A4	**250-045-20**	**250-045-40**
D B1	**250-046-20**	**250-046-40**
D B2	**250-047-20**	**250-047-40**
D B3	**250-048-20**	**250-048-40**
D B4	**250-049-20**	**250-049-40**
D C1	**250-050-20**	**250-050-40**
D C2	**250-051-20**	**250-051-40**
D C3	**250-052-20**	**250-052-40**
D C4	**250-053-20**	**250-053-40**
D D2	**250-054-20**	**250-054-40**
D D3	**250-055-20**	**250-055-40**
D D4	**250-056-20**	**250-056-40**

CE 0483

Classificazione degli incisali			
Colore Dentina	**Incisale standard**	Incisale Opalescente	Incisale Trasparente
A1, A2, B1	I1	IO1	IT1
A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4	I2	IO2	IT2
A4, C4	I3	IO3	IT3

ceramotion zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Modificatori Dentine Chroma DM C

- incremento d'intensità delle rispettive tonalità cromatiche
- incremento dell'intensità cromatica nel corpo del dente anche con spessori sottili

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
DM C A	**250-111-20**	20 g
DM C B	**250-112-20**	20 g
DM C C	**250-113-20**	20 g
DM C arancio	**250-114-20**	20 g

CE 0483

Modificatori Dentine Fluo DM F

Masse effetto per dentina con aumentata fluorescenza

- per aumentare la luminosità

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
DM F crema	**250-115-20**	20 g
DM F giallo	**250-116-20**	20 g
DM F arancio	**250-117-20**	20 g

CE 0483



Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Incisali I

Masse incisali standard
• da utilizzare in ambito incisale
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
I 1	250-060-20	250-060-40
I 2	250-061-20	250-061-40
I 3	250-062-20	250-062-40

CE 0483

Incisali Opalescenti IO

• per la stratificazione del terzo incisale
• opalescenza: effetto bluastro alla luce riflessa
• effetto arancio alla luce passante
• aumenta la naturale rifrazione della luce
• da utilizzare in ambito incisale
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
IO 1	250-065-20	250-065-40
IO 2	250-066-20	250-066-40
IO 3	250-067-20	250-067-40

CE 0483

Incisali Trasparenti IT

• per aumentare la trasparenza delle masse
• da utilizzare in ambito incisale
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
IT 1	250-070-20	250-070-40
IT 2	250-071-20	250-071-40
IT 3	250-072-20	250-072-40

CE 0483



ceramotion zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Trasparente T

- massa molto trasparente
- da utilizzare in ambito incisale ove richiesto

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
T trasparente	**250-075-20**	**250-075-40**

CE 0483

Modificatori Incisali IM

- aumentano la naturale rifrazione della luce
- per la stratificazione del terzo incisale
- da utilizzare in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
IM miele opalescente	**250-121-20**	20 g
IM bianco opalescente	**250-122-20**	20 g
IM blu opalescente	**250-123-20**	20 g
IM grigio	**250-124-20**	20 g
IM grigio opalescente	**250-125-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Incisali Value IV

Masse effetto con aumentata opacità

- Masse incisali opache da usare quando lo spazio è minimo

Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
IV 1 1	**250-280-20**	20 g
IV 2 2	**250-281-20**	20 g
IV 3 3	**250-282-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Modificatore Value Bright Incisale opalescente VM B

- Controllo/aumento della luminosità in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
VM B Incisale opalescente	**250-284-20**	20 g

CE 0483

Trasparente T **Modificatori Incisali IM**

Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Modificatore Value Bright Dentina opalescente VM B

• controllo della luminosità della dentina senza modificare il croma
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
VM B Dentina opalescente	**250-287-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Modificatori Value Incisali IM V

• masse effetto opalescenti colorate per ottimizzare la sensazione di profondità
• controllo dell'intensità dei particolari a livello incisale
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
IM V opalescente puro*	**250-283-20**	20 g
IM V opalescente rosa	**250-285-20**	20 g
IM V opalescente viola	**250-286-20**	20 g

CE 0483

* massa effetto opalescente pura

NOVITA'

Modificatori Value Trasparenti TM V

• per creare effetti ottici naturali della luce nelle zone cervicali e incisali
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
TM V arancio	**250-288-20**	20 g
TM V limone	**250-289-20**	20 g
TM V salmone	**250-290-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Trasparente Value TV

• massa trasparente leggermente opaca
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
TV trasparente	**250-291-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'



ceramotion zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Chroma Concept Liner CC L

- per rinforzare la riflessione dalla profondità

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF	Quantità
CC L 1, bleach	**250-221-20**	20 g
CC L 2	**250-222-20**	20 g
CC L 3	**250-223-20**	20 g
CC L 4	**250-224-20**	20 g

CE 0483

Chroma Concept Dentina CC D

- usate pure o miscelate ad altre masse, per aumentare la gamma colori
- presentano le stesse caratteristiche di opacità delle Dentine
- dentine chiare e super bianche
- si possono ricreare tutte le chiavi e i toni cromatici delle altre ceramiche (ad es. Vita 3D-Master®* o Ivoclar-Chromascop®**), nonché i colori bleach

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
CC D 1, bleach	**250-231-20**	20 g
CC D 2, bleach	**250-232-20**	20 g
CC D 3	**250-233-20**	20 g
CC D 4	**250-234-20**	20 g
CC D 5	**250-235-20**	20 g
CC D 6	**250-236-20**	20 g
CC D 7	**250-237-20**	20 g
CC D 8	**250-238-20**	20 g
CC D 9	**250-239-20**	20 g
CC D 10	**250-240-20**	20 g
CC D 11	**250-241-20**	20 g
CC D 12	**250-242-20**	20 g

CE 0483

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

Chroma Concept Incisale CC I

Massa incisale super bianca

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
CC I 1, bleach	**250-245-20**	20 g

CE 0483



Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Touch Up Dentine Base TU BD

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore sicurezza grazie all'alta densità della superficie basale
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU BD chiara	**250-251-20**	20 g
TU BD media	**250-252-20**	20 g
TU BD scura	**250-253-20**	20 g

CE 0483

Touch Up Dentine TU D

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore estetica grazie all'alta densità dei bordi
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU D chiara	**250-255-20**	20 g
TU D media	**250-256-20**	20 g
TU D scura	**250-257-20**	20 g

CE 0483

Touch Up Incisali TU I

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore estetica grazie all'alta densità dei bordi
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU I media	**250-260-20**	20 g
TU I opalescente	**250-261-20**	20 g
TU I trasparente	**250-262-20**	20 g

CE 0483

Touch Up Gengivali TU G

• per correzioni o integrazioni in ambito gengivale
Liquido indicato: liquido di modellazione

Codice colore	REF	Quantità
TU G2	**250-263-20**	20 g
TU G4	**250-264-20**	20 g

CE 0483



NOVITA'

ceramotion zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Massa di Correzione C

Materiale a bassa temperatura di cottura da utilizzare per piccole correzioni.
Temperatura di cottura: 715 °C
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
C trasparente	**250-095-03**	3 g

CE 0483

Massa di Glasure GL

Massa di glasure da miscelare con Stain e Body Stain.
• fluorescente
Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
GL trasparente	**250-270-02**	2 g

CE 0483

NOVITA'

Pasta Glasure PGL

Massa da glasure in pasta.
Particolarmente indicata per lavori monolitici in ossido di zirconio e disilicato di litio.
• maggiore fluorescenza per finalizzazioni monolitiche
• applicazione controllata e mirata

Codice colore	REF	Quantità
PGL trasparente	**250-271-03**	3 g

CE 0483

Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Body Stains B ST

Colori da pittura interna ed esterna.
- da miscelare alla massa di glasure
- per intensificare le tonalità cromatiche
- speciale profondità di colore
- miscelabili fino a un 10% con le altre masse

Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
B ST A	**254-220-02**	2 g
B ST B	**254-221-02**	2 g
B ST C	**254-222-02**	2 g

CE 0483

Stains ST

Colori da pittura interna ed esterna.
- da miscelare alla massa di glasure
- per intensificare le tonalità cromatiche
- speciale profondità di colore
- miscelabili fino a un 10% con le altre masse

Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
ST 1 bianco	**254-201-02**	2 g
ST 2 vaniglia	**254-202-02**	2 g
ST 3 giallo	**254-203-02**	2 g
ST 4 arancio	**254-204-02**	2 g
ST 5 rosa	**254-205-02**	2 g
ST 6 viola	**254-206-02**	2 g
ST 7 blu	**254-207-02**	2 g
ST 8 grigio	**254-208-02**	2 g
ST 9 verde oliva	**254-209-02**	2 g
ST 10 giallo oliva	**254-210-02**	2 g
ST 11 marrone medio	**254-211-02**	2 g
ST 12 rosso bruno	**254-212-02**	2 g
ST 13 nero	**254-213-02**	2 g

CE 0483

ceramotion zr – Ceramica per zirconia e disilicato di litio

Liquido di modellazione

Liquido standard per la miscelazione delle masse ceramiche.

REF 254-000-02	20 ml
REF 254-000-10	100 ml
REF 254-000-50	500 ml

liquido di modellazione +

Liquido di miscelazione con viscosità leggermente superiore.

REF 254-002-02	20 ml
REF 254-002-10	100 ml
REF 254-002-50	500 ml

Liquido per polveri BOL

Per la miscelazione del bonder in polvere, degli opachi in polvere e dei liner.

REF 254-008-02	20 ml
REF 254-008-10	100 ml

liquido per masse spalla

Per la miscelazione delle masse spalla.

- aumenta la stabilità

REF 254-004-02	20 ml
REF 254-004-10	100 ml

Liquido per Stains

Per miscelare gli Stain nonché la massa da glasure.

REF 254-010-02	20 ml
REF 254-010-10	100 ml

Ceramica per zirconia e disilicato di litio – ceramotion zr

Liquido per diluire

Per miscelare le paste 2D e 3D della ceraMotion® OneTouch.

REF 254-012-01	10 ml

NOVITA'

Liquido rigenerante

Per regolare la viscosità delle paste 3D ceraMotion® OneTouch.

REF 254-014-01	10 ml

NOVITA'

Marcatori di contrasto

Per colorare le masse miscelate.

- per migliorare il contrasto delle masse durante la stratificazione
- a combustione totale
- con viscosità identica a quella dei liquidi di miscelazione

Colore	REF	Quantità
vaniglia	**254-300-02**	20 ml
arancio	**254-301-02**	20 ml
rosso	**254-302-02**	20 ml
blu	**254-303-02**	20 ml
verde	**254-304-02**	20 ml

ceramotion® PZr – Ceramica da pressare

Liner per pressata PZr L

Da utilizzare su ZrO_2 bianco per la massima sicurezza cromatica.

- per l'ottimizzazione cromatica dell'ossido di zirconio infiltrato
- presentano una fluorescenza naturale

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF	Quantità
PZr L A1	**250-401-20**	20 g
PZr L A2	**250-402-20**	20 g
PZr L A3	**250-403-20**	20 g
PZr L A3,5	**250-404-20**	20 g
PZr L A4	**250-405-20**	20 g
PZr L B1	**250-406-20**	20 g
PZr L B2	**250-407-20**	20 g
PZr L B3	**250-408-20**	20 g
PZr L B4	**250-409-20**	20 g
PZr L C1	**250-410-20**	20 g
PZr L C2	**250-411-20**	20 g
PZr L C3	**250-412-20**	20 g
PZr L C4	**250-413-20**	20 g
PZr L D2	**250-414-20**	20 g
PZr L D3	**250-415-20**	20 g
PZr L D4	**250-416-20**	20 g

CE 0483

Lingotti PZr I

Lingotti da pressare su strutture in ossido di zirconio.

Codice colore	REF	Quantità
PZr I A1	**250-431-05**	5 x 2 g
PZr I A2	**250-432-05**	5 x 2 g
PZr I A3	**250-433-05**	5 x 2 g
PZr I A3,5	**250-434-05**	5 x 2 g
PZr I A4	**250-435-05**	5 x 2 g
PZr I B1	**250-436-05**	5 x 2 g
PZr I B2	**250-437-05**	5 x 2 g
PZr I B3	**250-438-05**	5 x 2 g
PZr I B4	**250-439-05**	5 x 2 g
PZr I C1	**250-440-05**	5 x 2 g
PZr I C2	**250-441-05**	5 x 2 g
PZr I C3	**250-442-05**	5 x 2 g
PZr I C4	**250-443-05**	5 x 2 g
PZr I D2	**250-444-05**	5 x 2 g
PZr I D3	**250-445-05**	5 x 2 g
PZr I D4	**250-446-05**	5 x 2 g

CE 0483

ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Cofano 8 colori

Cofano per il rivestimento ceramico di strutture in titanio e leghe di titanio. Contiene gli 8 colori principali A-D, Opachi in polvere, Dentine Base, Dentine, Masse Incisali e Masse Effetto.

REF 251-800-15	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Bonder in pasta PB	**251-551-03**	3 g
Opaco O A1	**251-001-20**	20 g
Opaco O A2	**251-002-20**	20 g
Opaco O A3	**251-003-20**	20 g
Opaco O A3,5	**251-004-20**	20 g
Opaco O B2	**251-007-20**	20 g
Opaco O B3	**251-008-20**	20 g
Opaco O C3	**251-012-20**	20 g
Opaco O D3	**251-015-20**	20 g
Dentina Base BD A1	**251-021-20**	20 g
Dentina Base BD A2	**251-022-20**	20 g
Dentina Base BD A3	**251-023-20**	20 g
Dentina Base BD A3,5	**251-024-20**	20 g
Dentina Base BD B2	**251-027-20**	20 g
Dentina Base BD B3	**251-028-20**	20 g
Dentina Base BD C3	**251-032-20**	20 g
Dentina Base BD D3	**251-035-20**	20 g
Dentina D A1	**251-041-20**	20 g
Dentina D A2	**251-042-20**	20 g
Dentina D A3	**251-043-20**	20 g
Dentina D A3,5	**251-044-20**	20 g
Dentina D B2	**251-047-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Dentina D B3	**251-048-20**	20 g
Dentina D C3	**251-052-20**	20 g
Dentina D D3	**251-055-20**	20 g
Incisale I 1	**251-060-20**	20 g
Incisale I 2	**251-061-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 1	**251-065-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 2	**251-066-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 1	**251-070-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 2	**251-071-20**	20 g
Trasparente T trasparente	**251-075-20**	20 g
Modif. Dentina Chroma DM C arancio	**251-114-20**	20 g
Modif. Dentina Fluo DM F giallo	**251-116-20**	20 g
Modif. Incisale IM miele opalescente	**251-121-20**	20 g
Modif. Incisale IM bianco opalescente	**251-122-20**	20 g
Modif. Incisale IM blu opalescente	**251-123-20**	20 g
Glasure GL trasparente	**251-270-02**	2 g
Correzione C trasparente	**251-095-03**	3 g
Liquido di modellazione	**254-000-10**	100 ml
Liquido per paste	**254-006-02**	20 ml
Liquido per polveri BOL	**254-008-10**	100 ml
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml
Ruota colori Incisali	**254-100-00**	1 pezzo

Ceramica per titanio – ceramotion® Ti

Cofano 3 colori

Cofano per il rivestimento ceramico di strutture in titanio e leghe di titanio. Contiene gli 3 colori principali A-B, Opachi in polvere, Dentine Base, Dentine, Masse Incisali e Masse Effetto.

REF 251-900-15	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Opaco O A2	**251-002-20**	20 g
Opaco O A3	**251-003-20**	20 g
Opaco O B2	**251-007-20**	20 g
Dentina Base BD A2	**251-022-20**	20 g
Dentina Base BD B2	**251-027-20**	20 g
Dentina D A2	**251-042-20**	20 g
Dentina D B2	**251-047-20**	20 g
Incisale I 1	**251-060-20**	20 g
Incisale I 2	**251-061-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Incisale Trasparente IT 1	**251-070-20**	20 g
Incisale Trasparente IT 2	**251-071-20**	20 g
Trasparente T trasparente	**251-075-20**	20 g
Glasure GL trasparente	**251-270-02**	2 g
Bonder in pasta PB	**251-551-03**	3 g
Liquido di modellazione	**254-000-02**	20 ml
Liquido per paste	**254-006-02**	20 ml
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml

ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Cofano Chroma Concept

Masse per aumentare la gamma colori standard e super bianchi (bleach). Con questo cofano è possibile creare tutte le tonalità delle chiavi cromatiche di altre ceramiche (ad es. Vita-3 D-Master®* o Ivoclar-Chromascop®**)
Contiene 17 masse con Opachi, Dentine e super bianchi.

REF 251-800-45	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Chroma Concept Opaco CC O 1, bleach	**251-221-20**	20 g
Chroma Concept Opaco CC O 2	**251-222-20**	20 g
Chroma Concept Opaco CC O 3	**251-223-20**	20 g
Chroma Concept Opaco CC O 4	**251-224-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 1, bleach	**251-231-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 2, bleach	**251-232-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 3	**251-233-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 4	**251-234-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 5	**251-235-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Chroma Concept Dentina CC D 6	**251-236-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 7	**251-237-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 8	**251-238-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 9	**251-239-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 10	**251-240-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 11	**251-241-20**	20 g
Chroma Concept Dentina CC D 12	**251-242-20**	20 g
Chroma Concept Incisale CC I 1, bleach	**251-245-20**	20 g
Ruota colori Chroma Concept / Bleach	**254-102-00**	1 pezzo

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

Ceramica per titanio – ceramotion® Ti

Cofano Touch Up

Masse che consentono di completare il lavoro o la correzione con facilità grazie alla più bassa temperatura di cottura.
Contiene 9 masse con Dentine Base, Dentine e Masse Incisali.

REF 251-800-50	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Touch Up Dentina Base TU BD chiara	**251-251-20**	20 g
Touch Up Dentina Base TU BD media	**251-252-20**	20 g
Touch Up Dentina Base TU BD scura	**251-253-20**	20 g
Touch Up Dentina TU D chiara	**251-255-20**	20 g
Touch Up Dentina TU D media	**251-256-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Touch Up Dentina TU D scura	**251-257-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I media	**251-260-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I opal	**251-261-20**	20 g
Touch Up Incisale TU I trasparente	**251-262-20**	20 g
Ruota colori Touch Up	**254-103-00**	1 pezzo

ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Cofano Stains universali

Il cofano contiene i 16 colori (3 colori base e 13 colori di caratterizzazione) per creare effetti interni ed esterni.

REF 254-800-30	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Body Stains B ST A	**254-220-02**	2 g
Body Stains B ST B	**254-221-02**	2 g
Body Stains B ST C	**254-222-02**	2 g
Stains ST bianco	**254-201-02**	2 g
Stains ST vaniglia	**254-202-02**	2 g
Stains ST giallo	**254-203-02**	2 g
Stains ST arancio	**254-204-02**	2 g
Stains ST rosa	**254-205-02**	2 g
Stains ST viola	**254-206-02**	2 g

Descrizione	REF	Quantità
Stains ST blu	**254-207-02**	2 g
Stains ST grigio	**254-208-02**	2 g
Stains ST verde oliva	**254-209-02**	2 g
Stains ST giallo oliva	**254-210-02**	2 g
Stains ST marrone medio	**254-211-02**	2 g
Stains ST rosso bruno	**254-212-02**	2 g
Stains ST nero	**254-213-02**	2 g
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml
Ruota colori Stains	**254-105-00**	1 pezzo

NOVITA'

Ceramica per titanio – ceramotion® Ti

Bonder in polvere B

Bonder in polvere
- crea un'ottimale adesione tra la struttura in titanio e la ceramica

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
B	251-550-20	251-550-40

CE 0483

Bonder in pasta PB

Bonder in pasta
- crea un'ottimale adesione tra la struttura in titanio e la ceramica
- pronto all'uso
- semplice da applicare

Liquido indicato: Liquido per paste

Codice colore	REF (3 g)	REF (6 g)
PB	251-551-03	251-551-06

CE 0483

Opachi in polvere O

Opaco in polvere
- spessore minimo
- copertura ottimale e uniforme della struttura metallica

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
O A1	251-001-20	251-001-40
O A2	251-002-20	251-002-40
O A3	251-003-20	251-003-40
O A3,5	251-004-20	251-004-40
O A4	251-005-20	251-005-40
O B1	251-006-20	251-006-40
O B2	251-007-20	251-007-40
O B3	251-008-20	251-008-40
O B4	251-009-20	251-009-40
O C1	251-010-20	251-010-40
O C2	251-011-20	251-011-40
O C3	251-012-20	251-012-40
O C4	251-013-20	251-013-40
O D2	251-014-20	251-014-40
O D3	251-015-20	251-015-40
O D4	251-016-20	251-016-40

CE 0483

ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Modificatori Opachi in Polvere OM

• accentuazione individuale dell'opaco in polvere

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF	Quantità
OM gengivale	**251-018-20**	20 g
OM arancio	**251-019-20**	20 g

CE 0483

Masse Spalla SM

Massa spalla

Con la massa spalla „bianca" si possono creare tutte le gradazioni da A1 a D4.

L'aggiunta della massa spalla „trasparente" ne aumenta la trasparenza.

Liquido indicato: Liquido per Masse Spalla

Liquido indicato: liquido per masse spalla

Codice colore	REF	Quantità
SM A	**251-081-20**	20 g
SM B	**251-082-20**	20 g
SM C	**251-083-20**	20 g
SM D	**251-084-20**	20 g
SM bianca	**251-085-20**	20 g
SM trasparente	**251-086-20**	20 g

CE 0483

Masse Gengivali G

• per strutturare e ricostruire gengive e papille

• per ripristinare difetti mucosi

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
G 1	**251-090-20**	20 g
G 2	**251-091-20**	20 g
G 3	**251-092-20**	20 g
G 4	**251-093-20**	20 g

CE 0483



Ceramica per titanio – ceramotion® Ti

Dentine Base BD

- presentano una maggiore opacità rispetto alle dentine
- offrono un effetto di diffusione
- consentono un effetto di profondità tridimensionale (a lavoro finito)
- sostengono il reale croma del dente (anche in sfavorevoli condizioni di spazio)
- rafforzano le riflessioni dalla profondità

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
BD A1	**251-021-20**	**251-021-40**
BD A2	**251-022-20**	**251-022-40**
BD A3	**251-023-20**	**251-023-40**
BD A3,5	**251-024-20**	**251-024-40**
BD A4	**251-025-20**	**251-025-40**
BD B1	**251-026-20**	**251-026-40**
BD B2	**251-027-20**	**251-027-40**
BD B3	**251-028-20**	**251-028-40**
BD B4	**251-029-20**	**251-029-40**
BD C1	**251-030-20**	**251-030-40**
BD C2	**251-031-20**	**251-031-40**
BD C3	**251-032-20**	**251-032-40**
BD C4	**251-033-20**	**251-033-40**
BD D2	**251-034-20**	**251-034-40**
BD D3	**251-035-20**	**251-035-40**
BD D4	**251-036-20**	**251-036-40**

CE 0483

Modificatori Dentine Base BDM

Masse effetto con aumentata opacità

- per la creazione di profondità cromatiche
- incremento del valore
- imitazione di effetti naturali in dentina, zone interprossimali e mammelloni

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
BDM salmone	**251-101-20**	20 g
BDM caramello	**251-102-20**	20 g
BDM ocra	**251-103-20**	20 g
BDM avorio	**251-104-20**	20 g
BDM limone	**251-105-20**	20 g
BDM vaniglia	**251-106-20**	20 g
BDM marrone	**251-107-20**	20 g

CE 0483

Modificatori Dentine Base BDM

ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Dentine D

Dentine standard

- restituiscono l'effetto cromatico primario
- presentano una fluorescenza naturale
- forniscono un effetto prismatico

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
D A1	**251-041-20**	**251-041-40**
D A2	**251-042-20**	**251-042-40**
D A3	**251-043-20**	**251-043-40**
D A3,5	**251-044-20**	**251-044-40**
D A4	**251-045-20**	**251-045-40**
D B1	**251-046-20**	**251-046-40**
D B2	**251-047-20**	**251-047-40**
D B3	**251-048-20**	**251-048-40**
D B4	**251-049-20**	**251-049-40**
D C1	**251-050-20**	**251-050-40**
D C2	**251-051-20**	**251-051-40**
D C3	**251-052-20**	**251-052-40**
D C4	**251-053-20**	**251-053-40**
D D2	**251-054-20**	**251-054-40**
D D3	**251-055-20**	**251-055-40**
D D4	**251-056-20**	**251-056-40**

CE 0483

Classificazione degli incisali			
Colore Dentina	**Incisale standard**	Incisale Opalescente	Incisale Trasparente
A1, A2, B1	I1	IO1	IT1
A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4	I2	IO2	IT2
A4, C4	I3	IO3	IT3

Modificatori Dentine Chroma DM C

- incremento d'intensità delle rispettive tonalità cromatiche
- incremento dell'intensità cromatica nel corpo del dente anche con spessori sottili

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
DM C A	**251-111-20**	20 g
DM C B	**251-112-20**	20 g
DM C C	**251-113-20**	20 g
DM C arancio	**251-114-20**	20 g

CE 0483

Modificatori Dentine Fluo DM F

Masse effetto per Dentina con aumentata fluorescenza

- per aumentare la luminosità

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
DM F crema	**251-115-20**	20 g
DM F giallo	**251-116-20**	20 g
DM F arancio	**251-117-20**	20 g

CE 0483

Modificatori Dentine Chroma DM C

Modificatori Dentina Fluo DM F

ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Incisali I

Masse incisali standard
- da utilizzare in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
I 1	**251-060-20**	**251-060-40**
I 2	**251-061-20**	**251-061-40**
I 3	**251-062-20**	**251-062-40**

CE 0483

Incisali Opalescenti IO

- per la stratificazione del terzo incisale
- opalescenza: effetto bluastro alla luce riflessa
- effetto arancio alla luce passante
- aumenta la naturale rifrazione della luce
- da utilizzare in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
IO 1	**251-065-20**	**251-065-40**
IO 2	**251-066-20**	**251-066-40**
IO 3	**251-067-20**	**251-067-40**

CE 0483

Incisali Trasparenti IT

- per aumentare la trasparenza delle masse
- da utilizzare in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
IT 1	**251-070-20**	**251-070-40**
IT 2	**251-071-20**	**251-071-40**
IT 3	**251-072-20**	**251-072-40**

CE 0483



Ceramica per titanio – ceramotion® Ti

Trasparente T

- massa molto trasparente
- da utilizzare in ambito incisale ove richiesto

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF (20 g)	REF (40 g)
T trasparente	**251-075-20**	**251-075-40**

CE 0483

Modificatori Incisali IM

- aumentano la naturale rifrazione della luce
- per la stratificazione del terzo incisale
- da utilizzare in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
IM miele opalescente	**251-121-20**	20 g
IM bianco opalescente	**251-122-20**	20 g
IM blu opalescente	**251-123-20**	20 g
IM grigio	**251-124-20**	20 g
IM grigio opalescente	**251-125-20**	20 g

CE 0483

Trasparente T

trasparente

Modificatori Incisali IM

miele opalescente

bianco opalescente

blu opalescente

grigio opalescente

grigio

ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Chroma Concept Opachi in polvere CC O

Opaco in polvere Chroma

- per rinforzare la riflessione dalla profondità
- da utilizzare per pazienti con denti di colore molto chiaro
- si possono ricreare tutte le chiavi e i toni cromatici delle altre ceramiche (ad es. Vita 3D-Master®* o Ivoclar-Chromascop®**), nonché i colori bleach

Liquido indicato: liquido per polveri BOL

Codice colore	REF	Quantità
CC O 1, bleach	**251-221-20**	20 g
CC O 2	**251-222-20**	20 g
CC O 3	**251-223-20**	20 g
CC O 4	**251-224-20**	20 g

CE 0483

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

Chroma Concept Dentine CC D

- usate pure o miscelate ad altre masse, per aumentare la gamma colori
- presentano le stesse caratteristiche di opacità delle dentine
- dentine chiare e super bianche
- si possono ricreare tutte le chiavi e i toni cromatici delle altre ceramiche (ad es. Vita 3D-Master®* o Ivoclar-Chromascop®**), nonché i colori bleach

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
CC D 1, bleach	**251-231-20**	20 g
CC D 2, bleach	**251-232-20**	20 g
CC D 3	**251-233-20**	20 g
CC D 4	**251-234-20**	20 g
CC D 5	**251-235-20**	20 g
CC D 6	**251-236-20**	20 g
CC D 7	**251-237-20**	20 g
CC D 8	**251-238-20**	20 g
CC D 9	**251-239-20**	20 g
CC D 10	**251-240-20**	20 g
CC D 11	**251-241-20**	20 g
CC D 12	**251-242-20**	20 g

CE 0483

* Vita 3D-Master® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik.
** Ivoclar-Chromascop® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent GmbH.

Chroma Concept Incisale CC I

Massa incisale super bianca

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
CC I 1, bleach	**251-245-20**	20 g

CE 0483



Ceramica per titanio – ceramotion® Ti

Touch Up Dentine Base TU BD

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore sicurezza grazie all'alta densità della superficie basale
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU BD chiara	**251-251-20**	20 g
TU BD media	**251-252-20**	20 g
TU BD scura	**251-253-20**	20 g

CE 0483

Touch Up Dentine TU D

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore estetica grazie all'alta densità dei bordi
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU D chiara	**251-255-20**	20 g
TU D media	**251-256-20**	20 g
TU D scura	**251-257-20**	20 g

CE 0483

Touch Up Incisali TU I

Masse a bassa cottura per correzione e glasure in un unico passaggio.
• maggiore estetica grazie all'alta densità dei bordi
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
TU I media	**251-260-20**	20 g
TU I opalescente	**251-261-20**	20 g
TU I trasparente	**251-262-20**	20 g

CE 0483



ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Massa di Correzione C

Materiale a bassa temperatura di cottura da utilizzare per piccole correzioni.
Temperatura di cottura: 715 °C
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
C trasparente	**251-095-03**	3 g

CE 0483

Massa di Glasure GL

Massa di glasure da miscelare con Stain e Body Stain.
Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
GL trasparente	**251-270-02**	2 g

CE 0483

Ceramica per titanio – ceramotion® Ti

Body Stains B ST

Colori da pittura interna ed esterna.
- da miscelare alla massa di glasure
- per intensificare le tonalità cromatiche
- speciale profondità di colore
- miscelabili fino a un 10% con le altre masse

Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
B ST A	**254-220-02**	2 g
B ST B	**254-221-02**	2 g
B ST C	**254-222-02**	2 g

CE 0483

Stains ST

Colori da pittura interna ed esterna.
- da miscelare alla massa di glasure
- per intensificare le tonalità cromatiche
- speciale profondità di colore
- miscelabili fino a un 10% con le altre masse

Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
ST 1 bianco	**254-201-02**	2 g
ST 2 vaniglia	**254-202-02**	2 g
ST 3 giallo	**254-203-02**	2 g
ST 4 arancio	**254-204-02**	2 g
ST 5 rosa	**254-205-02**	2 g
ST 6 viola	**254-206-02**	2 g
ST 7 blu	**254-207-02**	2 g
ST 8 grigio	**254-208-02**	2 g
ST 9 verde oliva	**254-209-02**	2 g
ST 10 giallo oliva	**254-210-02**	2 g
ST 11 marrone medio	**254-211-02**	2 g
ST 12 rosso bruno	**254-212-02**	2 g
ST 13 nero	**254-213-02**	2 g

CE 0483

ceramotion® Ti – Ceramica per titanio

Liquido di modellazione
Liquido standard per la miscelazione delle masse ceramiche.

REF 254-000-02	20 ml
REF 254-000-10	100 ml
REF 254-000-50	500 ml

liquido di modellazione +
Liquido di miscelazione con viscosità leggermente superiore.

REF 254-002-02	20 ml
REF 254-002-10	100 ml
REF 254-002-50	500 ml

Liquido per paste
Per regolare la viscosità delle paste.

REF 254-006-02	20 ml
REF 254-006-10	100 ml

Liquido per polveri BOL
Per la miscelazione del bonder in polvere, degli opachi in polvere e dei liner.

REF 254-008-02	20 ml
REF 254-008-10	100 ml

liquido per masse spalla
Per la miscelazione delle masse spalla.
- aumenta la stabilità

REF 254-004-02	20 ml
REF 254-004-10	100 ml

Liquido per Stains
Per miscelare gli Stain nonché la massa da glasure.

REF 254-010-02	20 ml
REF 254-010-10	100 ml

Ceramica per titanio – ceramotion® Ti

Marcatori di contrasto

Per colorare le masse miscelate.

- per migliorare il contrasto delle masse durante la stratificazione
- a combustione totale
- con viscosità identica a quella dei liquidi di miscelazione

Colore	REF	Quantità
vaniglia	**254-300-02**	20 ml
arancio	**254-301-02**	20 ml
rosso	**254-302-02**	20 ml
blu	**254-303-02**	20 ml
verde	**254-304-02**	20 ml

ceramotion® Lf – Ceramica Low Fusing

Cofano 8 colori

Cofano per il rivestimento ceramico di leghe con elevato valore CET (compreso tra 15,9 e 17,0 · 10-6 K-1 a 25-500 °C). Contiene gli 8 colori A-D più importanti, Opachi in Pasta, Dentine Base, Dentine, Masse Incisali e Masse Effetto.

REF 253-800-10	1 cofano

CE 0483

Contenuto:

Descrizione	REF	Quantità
Paste Opaco PO base	**253-550-03**	3 g
Paste Opaco PO A1	**253-501-03**	3 g
Paste Opaco PO A2	**253-502-03**	3 g
Paste Opaco PO A3	**253-503-03**	3 g
Paste Opaco PO A3,5	**253-504-03**	3 g
Paste Opaco PO B2	**253-507-03**	3 g
Paste Opaco PO B3	**253-508-03**	3 g
Paste Opaco PO C3	**253-512-03**	3 g
Paste Opaco PO D3	**253-515-03**	3 g
Dentina Base BD 1	**253-021-20**	20 g
Dentina Base BD 2	**253-022-20**	20 g
Dentina Base BD 3	**253-023-20**	20 g
Dentina Base BD 4	**253-024-20**	20 g
Dentina Base BD 5	**253-025-20**	20 g
Dentina Base BD 7	**253-027-20**	20 g
Dentina Base BD 9	**253-029-20**	20 g
Dentina D A1	**253-041-20**	20 g
Dentina D A2	**253-042-20**	20 g

Descrizione	REF	Quantità
Dentina D A3	**253-043-20**	20 g
Dentina D A3,5	**253-044-20**	20 g
Dentina D B2	**253-047-20**	20 g
Dentina D B3	**253-048-20**	20 g
Dentina D C3	**253-052-20**	20 g
Dentina D D3	**253-055-20**	20 g
Incisale I 1	**253-060-20**	20 g
Incisale I 2	**253-061-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 1	**253-065-20**	20 g
Incisale Opalescente IO 2	**253-066-20**	20 g
Trasparente T trasparente	**253-075-20**	20 g
Modif. Dentina Fluo DM F giallo	**253-116-20**	20 g
Glasure GL trasparente	**253-270-02**	2 g
Correzione C trasparente	**253-095-03**	3 g
Liquido di modellazione	**254-000-10**	100 ml
Liquido per paste	**254-006-02**	20 ml
Liquido per Stains	**254-010-02**	20 ml
Ruota colori Incisali	**254-100-00**	1 pezzo

Ceramica Low Fusing – ceramotion® Lf

Opachi in pasta PO

Opaco in pasta
- impiego universale con tutte le leghe preziose e non preziose nonché per oro galvanico
- per tutte cotture non necessita di raffreddamenti lunghi
- copertura buona e uniforme delle superfici metalliche
- semplice da applicare
- produce superfici lucide come seta

L'opaco base in pasta è stato sviluppato appositamente per le leghe preziose contenenti rame e fornisce una copertura completa e affidabile della struttura sottostante.
Liquido indicato: Liquido per paste

Codice colore	REF	Quantità
PO base	**253-550-03**	3 g
PO A1	**253-501-03**	3 g
PO A2	**253-502-03**	3 g
PO A3	**253-503-03**	3 g
PO A3,5	**253-504-03**	3 g
PO A4	**253-505-03**	3 g
PO B1	**253-506-03**	3 g
PO B2	**253-507-03**	3 g
PO B3	**253-508-03**	3 g
PO B4	**253-509-03**	3 g
PO C1	**253-510-03**	3 g
PO C2	**253-511-03**	3 g
PO C3	**253-512-03**	3 g
PO C4	**253-513-03**	3 g
PO D2	**253-514-03**	3 g
PO D3	**253-515-03**	3 g
PO D4	**253-516-03**	3 g

CE 0483

Modificatori Opachi in Pasta POM

- per l'intensificazione individuale degli opachi in pasta

Liquido indicato: Liquido per paste

Codice colore	REF	Quantità
POM gengivale	**253-520-03**	3 g
POM arancio	**253-521-03**	3 g

CE 0483

ceramotion® Lf – Ceramica Low Fusing

Masse Spalla SM

Massa spalla
Con la massa spalla „bianca" si possono creare tutte le gradazioni da A1 a D4.
L'aggiunta della massa spalla „trasparente" ne aumenta la trasparenza.
Liquido indicato: liquido per masse spalla

Codice colore	REF	Quantità
SM A	**253-081-20**	20 g
SM B	**253-082-20**	20 g
SM C	**253-083-20**	20 g
SM D	**253-084-20**	20 g
SM bianca	**253-085-20**	20 g
SM trasparente	**253-086-20**	20 g

CE 0483

Masse Gengivali G

- per strutturare e ricostruire gengive e papille
- per ripristinare difetti mucosi

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
G chiara	**253-091-20**	20 g
G scura	**253-092-20**	20 g

CE 0483



Ceramica Low Fusing – ceramotion® Lf

Dentina Base BD

- presentano una maggiore opacità rispetto alle Dentine
- offrono un effetto di diffusione
- consentono un effetto di profondità tridimensionale (a lavoro finito)
- sostengono il reale croma del dente (anche in sfavorevoli condizioni di spazio)
- rafforzano le riflessioni dalla profondità

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
BD 1	**253-021-20**	20 g
BD 2	**253-022-20**	20 g
BD 3	**253-023-20**	20 g
BD 4	**253-024-20**	20 g
BD 5	**253-025-20**	20 g
BD 6	**253-026-20**	20 g
BD 7	**253-027-20**	20 g
BD 9	**253-029-20**	20 g
BD 10	**253-030-20**	20 g

CE 0483

Indicazioni di miscelazione															
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
BD1	1/3 BD1 + 2/3 BD3	BD2	BD3	1/3 BD1 + 2/3 DMCA	BD4	2/3 BD4 + 1/3 BD5	BD5	2/3 BD1 + 1/3 DMCB	BD6	1/3 BD6 + 2/3 BD7	BD7	1/3 BD7 + 2/3 DMC	BD8	BD9	BD10

ceramotion® Lf – Ceramica Low Fusing

Dentine D

Dentine standard

- restituiscono l'effetto cromatico primario
- presentano una fluorescenza naturale
- forniscono un effetto prismatico

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
D A1	**253-041-20**	20 g
D A2	**253-042-20**	20 g
D A3	**253-043-20**	20 g
D A3,5	**253-044-20**	20 g
D A4	**253-045-20**	20 g
D B1	**253-046-20**	20 g
D B2	**253-047-20**	20 g
D B3	**253-048-20**	20 g
D B4	**253-049-20**	20 g
D C1	**253-050-20**	20 g
D C2	**253-051-20**	20 g
D C3	**253-052-20**	20 g
D C4	**253-053-20**	20 g
D D2	**253-054-20**	20 g
D D3	**253-055-20**	20 g
D D4	**253-056-20**	20 g

CE 0483

Classificazione degli incisali			
Colore Dentina	**Incisale standard**	Incisale Opalescente	Incisale Trasparente
A1, A2, B1	I1	IO1	IT1
A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4	I2	IO2	IT2
A4, C4	I3	IO3	IT3

Modificatori Dentine Chroma DM C

- incremento d'intensità delle rispettive tonalità cromatiche
- incremento dell'intensità cromatica nel corpo del dente anche con spessori sottili

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
DM C A	**253-111-20**	20 g
DM C B	**253-112-20**	20 g
DM C C	**253-113-20**	20 g

CE 0483

Modificatori Dentine Fluo DM F

Masse effetto per Dentina con aumentata fluorescenza

- per aumentare la luminosità

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
DM F crema	**253-115-20**	20 g
DM F giallo	**253-116-20**	20 g
DM F arancio	**253-117-20**	20 g

CE 0483



ceramotion® Lf – Ceramica Low Fusing

Incisali I

Masse incisali standard
- da utilizzare in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
I 1	**253-060-20**	20 g
I 2	**253-061-20**	20 g
I 3	**253-062-20**	20 g

CE 0483

Incisali Opalescenti IO

- per la stratificazione del terzo incisale
- opalescenza: effetto bluastro alla luce riflessa
- effetto arancio alla luce passante
- aumenta la naturale rifrazione della luce
- da utilizzare in ambito incisale

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
IO 1	**253-065-20**	20 g
IO 2	**253-066-20**	20 g
IO 3	**253-067-20**	20 g

CE 0483

Trasparente T

- massa molto trasparente
- da utilizzare in ambito incisale ove richiesto

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
T trasparente	**253-075-20**	20 g

CE 0483



Ceramica Low Fusing – ceramotion® Lf

Modificatori Incisali IM

- aumentano la naturale rifrazione della luce
- per la stratificazione del terzo incisale
- da utilizzare in ambito incisale

Codice colore	REF	Quantità
IM miele opalescente	**253-121-20**	20 g
IM blu opalescente	**253-123-20**	20 g
IM grigio opalescente	**253-125-20**	20 g

CE 0483

NOVITA'

Chroma Concept Opaco in Pasta CC PO

Opaco in pasta Chroma

- per rinforzare la riflessione dalla profondità
- da utilizzare per pazienti con denti di colore molto chiaro

Liquido indicato: Liquido per paste

Codice colore	REF	Quantità
CC PO 1, bleach	**253-541-03**	3 g

CE 0483

Chroma Concept Dentine CC D

- usate pure o miscelate ad altre masse, per aumentare la gamma colori
- presentano le stesse caratteristiche di opacità delle dentine
- dentine chiare e super bianche

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
CC D 1, bleach	**253-231-20**	20 g
CC D 2, bleach	**253-232-20**	20 g

CE 0483

Chroma Concept Incisale CC I

Massa incisale super bianca

Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
CC I 1, bleach	**253-245-20**	20 g

CE 0483

Dentine CC D **Incisale CC I**

1 bleach 2 bleach 1 bleach

ceramotion® Lf – Ceramica Low Fusing

Massa di Correzione C

Materiale a bassa temperatura di cottura da utilizzare per piccole correzioni.
Temperatura di cottura: 745 °C
Liquido indicato: liquido di modellazione, liquido di modellazione +

Codice colore	REF	Quantità
C trasparente	**253-095-03**	3 g

CE 0483

Massa di Glasure GL

Massa di glasure da miscelare agli Lf Stain e Lf Body Stain.
Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità
GL trasparente	**253-270-02**	2 g

CE 0483

Lf Body Stains LF BST

Colori da pittura interna ed esterna.
- da miscelare alla massa di Glasure
- per intensificare le tonalità cromatiche
- speciale profondità di colore
- miscelabili fino a un 10% con le altre masse

Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità	
LF BST A	**253-620-02**	2 g	
LF BST B	**253-621-02**	2 g	
LF BST C	**253-622-02**	2 g	

CE 0483

Lf Stains LF ST

Colori da pittura interna ed esterna.
- da miscelare alla massa di Glasure
- per intensificare le tonalità cromatiche
- speciale profondità di colore
- miscelabili fino a un 10% con le altre masse

Liquido indicato: liquido per Stains

Codice colore	REF	Quantità	
LF ST 1 bianco	**253-601-02**	2 g	
LF ST 4 arancio	**253-604-02**	2 g	
LF ST 7 blu	**253-607-02**	2 g	
LF ST 9 verde oliva	**253-609-02**	2 g	
LF ST 12 rosso bruno	**253-612-02**	2 g	
LF ST 13 nero	**253-613-02**	2 g	

CE 0483

ceramotion® Lf – Ceramica Low Fusing

Liquido di modellazione

Liquido standard per la miscelazione delle masse ceramiche.

REF 254-000-02	20 ml
REF 254-000-10	100 ml
REF 254-000-50	500 ml

liquido di modellazione +

Liquido di miscelazione con viscosità leggermente superiore.

REF 254-002-02	20 ml
REF 254-002-10	100 ml
REF 254-002-50	500 ml

Liquido per paste

Per regolare la viscosità delle paste.

REF 254-006-02	20 ml
REF 254-006-10	100 ml

liquido per masse spalla

Per la miscelazione delle masse spalla.

- aumenta la stabilità

REF 254-004-02	20 ml
REF 254-004-10	100 ml

Liquido per Stains

Per miscelare gli Stain nonché la massa da glasure.

REF 254-010-02	20 ml
REF 254-010-10	100 ml

Ceramica Low Fusing – ceramotion® Lf

Marcatori di contrasto

Per colorare le masse miscelate.

- per migliorare il contrasto delle masse durante la stratificazione
- a combustione totale
- con viscosità identica a quella dei liquidi di miscelazione

Colore	REF	Quantità
vaniglia	**254-300-02**	20 ml
arancio	**254-301-02**	20 ml
rosso	**254-302-02**	20 ml
blu	**254-303-02**	20 ml
verde	**254-304-02**	20 ml

ceramotion® – Accessori per ceramica

Ruota colori incisali
Ruota colori delle masse incisali.

REF 254-100-00	1 pezzo

Ruota colori modificatori
Ruota colori delle masse effetto.

REF 254-101-00	1 pezzo

NOVITA'

Ruota colori Value Concept
Ruota colori delle masse Value Concept.

REF 254-106-00	1 pezzo

Ruota colori Chroma Concept / Bleach
Ruota colori delle masse Chroma Concept.

REF 254-102-00	1 pezzo

Accessori per ceramica – ceraMotion®

Ruota colori Touch Up
Ruota colori delle masse Touch Up.

REF 254-103-00	1 pezzo

Ruota colori Masse Spalla / Gengivali
Ruota colori delle masse spalla e gengivali.

REF 254-104-00	1 pezzo

Ruota colori Stains
Ruota colori da pittura.

REF 254-105-00	1 pezzo

Guida colori A–D
Chiave colori per masse ceramiche ceraMotion®.

REF 260-300-20	1 pezzo

ceramotion® – Accessori per ceramica

Pennello Nr. 6 per opaco

REF 260-907-10	1 pezzo

Pennello 2D per ceramMotion® One Touch

Pennello per applicare le paste 2D.

NOVITA'

REF 260-905-10	1 pezzo

Pennello 3D per ceramMotion® One Touch

Pennello per applicare le paste 3D.

NOVITA'

REF 260-906-10	1 pezzo

Supporto ceramMotion® One Touch

Supporto con piastra di miscelazione per ceramMotion® One Touch.

NOVITA'

REF 250-350-00	1 pezzo

Formatore di provini

Per la preparazione semplificata dei provini di cottura.

REF 260-315-00	1 pezzo

Base di cottura con supporti

REF 260-300-03	1 pezzo

Supporti per base di cottura

REF 260-300-13	6 pezzi

Accessori per ceramica – ceramotion®

Decontaminatori per forno
• per la pulitura dei forni per ceramica

REF 260-317-00	10 pezzi

Strumento in vetro per bonder e opaco

REF 291-000-00	1 pezzo

SM-Isofit
• leviga e sigilla allo stesso tempo
• isola gesso da ceramica e ceramica da ceramica

REF 260-324-01	20 ml

Forma-cilindri
Forma-cilindri speciali con anello in silicone per la messa in rivestimento della presso-ceramica.
L'anello in silicone semplifica notevolmente la smuffolatura dopo l'indurimento.

Dimensioni	REF	Quantità
100 g	**260-360-10**	1 pezzo
200 g	**260-360-20**	1 pezzo

Pistone di pressatura
Pistone riutilizzabile in ossido di alluminio.

REF 260-365-01	1 pezzo

Pistoni di pressatura monouso
Pistoni di pressatura monouso. Con il loro utilizzo, si evita la laboriosa pulitura del pistone di pressatura.
Per tutti i sistemi di pressatura con lingotti da ø 12 mm.

REF 260-365-05	20 pezzi

Indice alfabetico

Ceramica e accessori
- base di cottura con supporti 92
- decontaminatori per forno 93
- forma-cilindri 93
- formatore di provini 92
- guida colori A-D 91
- pennello per opaco 92
- pennello 2D cM One Touch 92
- pennello 3D cM One Touch 92
- pistoni di pressatura 93
- ruote colori 90 - 91
- SM-Isofit 93
- strumento in vetro 93
- supporti per base 92
- supporto ceraMotion® One Touch 92

Ceramica da pressare ceraMotion P+PMe
- lingotti P I 33
- lingotti PMe I 33
- opaco in pasta per pressata PO 32

Ceramica da pressare ceraMotion PZr
- liner per pressata PZr L 58
- lingotti PZr I 58

Ceramica Low Fusing ceraMotion Lf
- Chroma Concept dentine CC D 85
- Chroma Concept incisale CC I 85
- Chroma Concept opaco in pasta CC PO 85
- cofano 8 colori 78
- dentine base BD 81
- dentine D 82
- incisali I 84
- incisali opalescenti IO 84
- Lf Body Stains LF BST 87
- Lf Stains LF ST 87
- liquidi 88
- marcatori di contrasto 89
- massa di correzione C 86
- massa di glasure GL 86
- masse gengivali G 80
- masse spalla SM 80
- modificatori dentine Chroma DM C 83
- modificatori dentine Fluo DM F 83
- modificatori incisali IM 85
- modificatori opachi in pasta POM 79
- opachi in pasta PO 79
- trasparente T 84

Ceramica per metallo ceraMotion Me
- Body Stain B ST 29
- Chroma Concept dentine CC D 25
- Chroma Concept incisale CC I 25
- Chroma Concept opaco in pasta CC PO 24
- Chroma Concept opaco in polvere CC O 24
- cofano 3 colori (opaco in pasta) 9
- cofano 8 colori (opaco in pasta) 8
- cofano 8 colori (opaco in polvere) 10
- cofano Chroma Concept 12
- cofano Stains Universali 14
- cofano Touch Up 13
- cofano Value Concept 11
- dentine base BD 18
- dentine D 19
- incisali I 21
- incisali opalescenti IO 21
- incisali trasparenti IT 21
- incisali Value IV 22
- liquidi 31
- marcatori di contrasto 31
- massa di correzione C 28
- massa di glasure GL 28
- masse gengivali G 17
- masse spalla SM 17
- modificatore Value Bright dentina opal. VM B 23
- modificatore Value Bright incisale opal. VM B 22
- modificatori dentine base BDM 18
- modificatori dentine Chroma DM C 20
- modificatori dentine Fluo DM F 20
- modificatori incisali IM 22
- modificatori incisali Value IM V 23
- modificatori opachi in pasta POM 15
- modificatori opachi in polvere OM 16
- modificatori trasparenti Value TM V 23
- opachi in pasta PO 15
- opachi in polvere O 16
- Stains ST 29
- Touch Up dentine base TU BD 26
- Touch Up dentine TU D 26
- Touch Up gengivali TU G 27
- Touch Up incisali TU I 26
- Touch Up opaco in pasta TU PO 26
- trasparente T 22
- trasparente Value TV 23

Indice alfabetico

Ceramica per titanio ceraMotion Ti

- Body Stains B ST 75
- bonder in pasta PB 65
- bonder in polvere B 65
- Chroma Concept dentine CC D 72
- Chroma Concept incisale CC I 72
- Chroma Concept opachi in polvere CC O 72
- cofano 3 colori 61
- cofano 8 colori 60
- cofano Chroma Concept 62
- cofano Stains universali 64
- cofano Touch Up 63
- dentine base BD 67
- dentine D 68
- incisali I 70
- incisali opalescenti IO 70
- incisali trasparenti IT 70
- liquidi 76
- marcatori di contrasto 77
- massa di correzione C 74
- massa di glasure GL 74
- masse gengivali G 66
- masse spalla SM 66
- modificatori dentine base BDM 67
- modificatori dentine Chroma DM C 69
- modificatori dentine Fluo DM F 69
- modificatori Incisali IM 71
- modificatori opachi in polvere OM 66
- opachi in polvere O 65
- Stains ST 75
- Touch Up dentine base TU BD 73
- Touch Up dentine TU D 73
- Touch Up incisali TU I 73
- trasparente T 71

Ceramica per zirconia e disilicato di litio ceraMotion Zr

- Body Stains B ST 55
- Chroma Concept dentine CC D 52
- Chroma Concept incisale CC I 52
- Chroma Concept Liner CC L 52
- cofano 3 colori 39
- cofano 8 colori 38
- cofano Chroma Concept 41
- cofano Stains universali 43
- cofano Touch Up 42
- cofano Value Concept 40
- dentine base BD 46
- dentine D 47
- incisali I 49
- incisali opalescenti IO 49
- incisali trasparenti IT 49
- incisali Value IV 50
- Liner L 44
- liquidi 56, 57
- marcatori di contrasto 57
- massa di correzione C 54
- massa di glasure GL 54
- masse gengivali G 45
- masse spalla SM 45
- modificatore Value Bright dentina opal. VM B 51
- modificatore Value Bright incisale opal. VM B 50
- modificatori dentine base BDM 46
- modificatori dentine Chroma DM C 48
- modificatori dentine Fluo DM F 48
- modificatori incisali IM 50
- modificatori Liner LM 44
- modificatori Value incisali IM V 51
- modificatori Value trasparenti TM V 51
- pasta Glasure PGL 54
- Stains ST 55
- Touch Up dentine base TU BD 53
- Touch Up dentine TU D 53
- Touch Up gengivali TU G 53
- Touch Up incisali TU I 53
- trasparente T 50
- trasparente Value TV 51

ceraMotion® One Touch

- cofano 34
- Glaze 36
- paste 2D, 3D 35
- liquidi 36

Indice numerico

REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.
250-001-20	44	250-041-20	38, 47	250-071-20	38, 39, 49	250-237-20	41, 52
250-001-40	44	250-041-40	47	250-071-40	49	250-238-20	41, 52
250-002-20	44	250-042-20	38, 39, 47	250-072-20	49	250-239-20	41, 52
250-002-40	44	250-042-40	47	250-072-40	49	250-240-20	41, 52
250-003-20	44	250-043-20	38, 39, 47	250-075-20	38, 39, 50	250-241-20	41, 52
250-003-40	44	250-043-40	47	250-075-40	50	250-242-20	41, 52
250-004-20	44	250-044-20	38, 47	250-081-20	45	250-245-20	41, 52
250-004-40	44	250-044-40	47	250-082-20	45	250-251-20	42, 53
250-005-20	44	250-045-20	47	250-083-20	45	250-252-20	42, 53
250-005-40	44	250-045-40	47	250-084-20	45	250-253-20	42, 53
250-006-20	44	250-046-20	47	250-085-20	45	250-255-20	42, 53
250-006-40	44	250-046-40	47	250-086-20	45	250-256-20	42, 53
250-018-20	44	250-047-20	38, 39, 47	250-090-20	45	250-257-20	42, 53
250-019-20	44	250-047-40	47	250-091-20	45	250-260-20	42, 53
250-021-20	38, 46	250-048-20	38, 47	250-092-20	45	250-261-20	42, 53
250-021-40	46	250-048-40	47	250-093-20	45	250-262-20	42, 53
250-022-20	38, 39, 46	250-049-20	47	250-095-03	38, 54	250-263-20	53
250-022-40	46	250-049-40	47	250-101-20	46	250-264-20	53
250-023-20	38, 39, 46	250-050-20	47	250-102-20	46	250-270-02	38, 39, 54
250-023-40	46	250-050-40	47	250-103-20	46	250-271-03	34, 36, 54
250-024-20	38, 46	250-051-20	47	250-104-20	46	250-280-20	40, 50
250-024-40	46	250-051-40	47	250-105-20	46	250-281-20	40, 50
250-025-20	46	250-052-20	38, 47	250-106-20	46	250-282-20	40, 50
250-025-40	46	250-052-40	47	250-107-20	46	250-283-20	40, 51
250-026-20	46	250-053-20	47	250-111-20	48	250-284-20	40, 50
250-026-40	46	250-053-40	47	250-112-20	48	250-285-20	40, 51
250-027-20	38, 39, 46	250-054-20	47	250-113-20	48	250-286-20	40, 51
250-027-40	46	250-054-40	47	250-114-20	38, 48	250-287-20	40, 51
250-028-20	38, 46	250-055-20	38, 47	250-115-20	48	250-288-20	40, 51
250-028-40	46	250-055-40	47	250-116-20	38, 48	250-289-20	40, 51
250-029-20	46	250-056-20	47	250-117-20	48	250-290-20	40, 51
250-029-40	46	250-056-40	47	250-121-20	38, 50	250-291-20	40, 51
250-030-20	46	250-060-20	38, 49	250-122-20	38, 50	250-300-03	34, 35
250-030-40	46	250-060-40	49	250-123-20	38, 50	250-301-03	34, 35
250-031-20	46	250-061-20	38, 39, 49	250-124-20	50	250-302-03	34, 35
250-031-40	46	250-061-40	49	250-125-20	40, 50	250-303-03	34, 35
250-032-20	38, 46	250-062-20	49	250-221-20	52	250-304-03	34, 35
250-032-40	46	250-062-40	49	250-222-20	52	250-305-03	34, 35
250-033-20	46	250-065-20	38, 49	250-223-20	52	250-306-03	34, 35
250-033-40	46	250-065-40	49	250-224-20	52	250-307-03	34, 35
250-034-20	46	250-066-20	38, 49	250-231-20	41, 52	250-308-03	34, 35
250-034-40	46	250-066-40	49	250-232-20	41, 52	250-309-03	34, 35
250-035-20	38, 46	250-067-20	49	250-233-20	41, 52	250-310-03	34, 35
250-035-40	46	250-067-40	49	250-234-20	41, 52	250-311-03	34, 35
250-036-20	46	250-070-20	38, 49	250-235-20	41,52	250-312-03	34, 35
250-036-40	46	250-070-40	49	250-236-20	41,52	250-313-03	34, 35

Indice numerico

REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.
250-314-03	34, 35	251-004-20	60, 65	251-030-20	67	251-060-20	60, 61, 70
250-350-00	92	251-004-40	65	251-030-40	67	251-060-40	70
250-401-20	58	251-005-20	65	251-031-20	67	251-061-20	60, 61, 70
250-402-20	58	251-005-40	65	251-031-40	67	251-061-40	70
250-403-20	58	251-006-20	65	251-032-20	60, 67	251-062-20	70
250-404-20	58	251-006-40	65	251-032-40	67	251-062-40	70
250-405-20	58	251-007-20	60, 61, 65	251-033-20	67	251-065-20	60, 70
250-406-20	58	251-007-40	65	251-033-40	67	251-065-40	70
250-407-20	58	251-008-20	60, 65	251-034-20	67	251-066-20	60, 70
250-408-20	58	251-008-40	65	251-034-40	67	251-066-40	70
250-409-20	58	251-009-20	65	251-035-20	60, 67	251-067-20	70
250-410-20	58	251-009-40	65	251-035-40	67	251-067-40	70
250-411-20	58	251-010-20	65	251-036-20	67	251-070-20	60, 61, 70
250-412-20	58	251-010-40	65	251-036-40	67	251-070-40	70
250-413-20	58	251-011-20	65	251-041-20	60, 68	251-071-20	60, 61, 70
250-414-20	58	251-011-40	65	251-041-40	68	251-071-40	70
250-415-20	58	251-012-20	60, 65	251-042-20	60, 61, 68	251-072-20	70
250-416-20	58	251-012-40	65	251-042-40	68	251-072-40	70
250-431-05	58	251-013-20	65	251-043-20	60, 68	251-075-20	60, 61, 71
250-432-05	58	251-013-40	65	251-043-40	68	251-075-40	71
250-433-05	58	251-014-20	65	251-044-20	60, 68	251-081-20	66
250-434-05	58	251-014-40	65	251-044-40	68	251-082-20	66
250-435-05	58	251-015-20	60, 65	251-045-20	68	251-083-20	66
250-436-05	58	251-015-40	65	251-045-40	68	251-084-20	66
250-437-05	58	251-016-20	65	251-046-20	68	251-085-20	66
250-438-05	58	251-016-40	65	251-046-40	68	251-086-20	66
250-439-05	58	251-018-20	66	251-047-20	60, 61, 68	251-090-20	66
250-440-05	58	251-019-20	66	251-047-40	68	251-091-20	66
250-441-05	58	251-021-20	60, 67	251-048-20	60, 68	251-092-20	66
250-442-05	58	251-021-40	67	251-048-40	68	251-093-20	66
250-443-05	58	251-022-20	60, 61, 67	251-049-20	68	251-095-03	60, 74
250-444-05	58	251-022-40	67	251-049-40	68	251-101-20	67
250-445-05	58	251-023-20	60, 67	251-050-20	68	251-102-20	67
250-446-05	58	251-023-40	67	251-050-40	68	251-103-20	67
250-800-25	38	251-024-20	60, 67	251-051-20	68	251-104-20	67
250-800-50	42	251-024-40	67	251-051-40	68	251-105-20	67
250-800-55	41	251-025-20	67	251-052-20	60, 68	251-106-20	67
250-800-60	40	251-025-40	67	251-052-40	68	251-107-20	67
250-800-70	34	251-026-20	67	251-053-20	68	251-111-20	69
250-900-25	39	251-026-40	67	251-053-40	68	251-112-20	69
251-001-20	60, 65	251-027-20	60, 61, 67	251-054-20	68	251-113-20	69
251-001-40	65	251-027-40	67	251-054-40	68	251-114-20	60, 69
251-002-20	60, 61, 65	251-028-20	60, 67	251-055-20	60, 68	251-115-20	69
251-002-40	65	251-028-40	67	251-055-40	68	251-116-20	60, 69
251-003-20	60, 61, 65	251-029-20	67	251-056-20	68	251-117-20	69
251-003-40	65	251-029-40	67	251-056-40	68	251-121-20	60, 71

Indice numerico

REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.
251-122-20	60, 71	252-004-40	16	252-030-40	18	252-060-40	21
251-123-20	60, 71	252-005-20	16	252-031-20	18	252-061-20	8, 9, 10, 21
251-124-20	71	252-005-40	16	252-031-40	18	252-061-40	21
251-125-20	71	252-006-20	16	252-032-20	8, 10, 18	252-062-20	21
251-221-20	62, 72	252-006-40	16	252-032-40	18	252-062-40	21
251-222-20	62, 72	252-007-20	10, 16	252-033-20	18	252-065-20	8, 10, 21
251-223-20	62, 72	252-007-40	16	252-033-40	18	252-065-40	21
251-224-20	62, 72	252-008-20	10, 16	252-034-20	18	252-066-20	8, 10, 21
251-231-20	62, 72	252-008-40	16	252-034-40	18	252-066-40	21
251-232-20	62, 72	252-009-20	16	252-035-20	8, 10, 18	252-067-20	21
251-233-20	62, 72	252-009-40	16	252-035-40	18	252-067-40	21
251-234-20	62, 72	252-010-20	16	252-036-20	18	252-070-20	8, 9, 10, 21
251-235-20	62, 72	252-010-40	16	252-036-40	18	252-070-40	21
251-236-20	62, 72	252-011-20	16	252-041-20	8, 10, 19	252-071-20	8, 9, 10, 21
251-237-20	62, 72	252-011-40	16	252-041-40	19	252-071-40	21
251-238-20	62, 72	252-012-20	10, 16	252-042-20	8, 9, 10,19	252-072-20	21
251-239-20	62, 72	252-012-40	16	252-042-40	19	252-072-40	21
251-240-20	62, 72	252-013-20	16	252-043-20	8, 9, 10, 19	252-075-20	8, 9, 10, 22
251-241-20	62, 72	252-013-40	16	252-043-40	19	252-075-40	22
251-242-20	62, 72	252-014-20	16	252-044-20	8, 10, 19	252-081-20	17
251-245-20	62, 72	252-014-40	16	252-044-40	19	252-082-20	17
251-251-20	63, 73	252-015-20	10, 16	252-045-20	19	252-083-20	17
251-252-20	63, 73	252-015-40	16	252-045-40	19	252-084-20	17
251-253-20	63, 73	252-016-20	16	252-046-20	19	252-085-20	17
251-255-20	63, 73	252-016-40	16	252-046-40	19	252-086-20	17
251-256-20	63, 73	252-018-20	16	252-047-20	8, 9, 10, 19	252-090-20	17
251-257-20	63, 73	252-019-20	16	252-047-40	19	252-091-20	17
251-260-20	63, 73	252-021-20	8, 10, 18	252-048-20	8, 10, 19	252-092-20	17
251-261-20	63, 73	252-021-40	18	252-048-40	19	252-093-20	17
251-262-20	63, 73	252-022-20	8, 9, 10, 18	252-049-20	19	252-095-03	8, 10, 28
251-270-02	60, 61, 74	252-022-40	18	252-049-40	19	252-101-20	18
251-550-20	65	252-023-20	8, 9, 10, 18	252-050-20	19	252-102-20	18
251-550-40	65	252-023-40	18	252-050-40	19	252-103-20	18
251-551-03	60, 61, 65	252-024-20	8, 10, 18	252-051-20	19	252-104-20	18
251-551-06	65	252-024-40	18	252-051-40	19	252-105-20	18
251-800-15	60	252-025-20	18	252-052-20	8, 10, 19	252-106-20	18
251-800-45	62	252-025-40	18	252-052-40	19	252-107-20	18
251-800-50	63	252-026-20	18	252-053-20	19	252-111-20	20
251-900-15	61	252-026-40	18	252-053-40	19	252-112-20	20
252-001-20	10, 16	252-027-20	8, 9, 10, 18	252-054-20	19	252-113-20	20
252-001-40	16	252-027-40	18	252-054-40	19	252-114-20	8, 10, 20
252-002-20	10, 16	252-028-20	8, 10, 18	252-055-20	8, 10, 19	252-115-20	20
252-002-40	16	252-028-40	18	252-055-40	19	252-116-20	8, 10, 20
252-003-20	10, 16	252-029-20	18	252-056-20	19	252-117-20	20
252-003-40	16	252-029-40	18	252-056-40	19	252-121-20	8, 10, 22
252-004-20	10, 16	252-030-20	18	252-060-20	8, 9, 10, 21	252-122-20	8, 10, 22

Indice numerico

REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.
252-123-20	8, 10, 22	252-432-05	33	252-800-60	11	253-115-20	83
252-124-20	22	252-433-05	33	252-900-15	9	253-116-20	78, 83
252-125-20	11, 22	252-434-05	33	253-021-20	78, 81	253-117-20	83
252-221-20	24	252-435-05	33	253-022-20	78, 81	253-121-20	85
252-222-20	24	252-436-05	33	253-023-20	78, 81	253-123-20	85
252-223-20	24	252-437-05	33	253-024-20	78, 81	253-125-20	85
252-224-20	24	252-438-05	33	253-025-20	78, 81	253-231-20	85
252-231-20	12, 25	252-439-05	33	253-026-20	81	253-232-20	85
252-232-20	12, 25	252-440-05	33	253-027-20	78, 81	253-245-20	85
252-233-20	12, 25	252-441-05	33	253-029-20	78, 81	253-270-02	78, 86
252-234-20	12, 25	252-442-05	33	253-030-20	81	253-501-03	79
252-235-20	12, 25	252-443-05	33	253-041-20	78, 82	253-502-03	78, 79
252-236-20	12, 25	252-444-05	33	253-042-20	78, 82	253-503-03	78, 79
252-237-20	12, 25	252-445-05	33	253-043-20	78, 82	253-504-03	78, 79
252-238-20	12, 25	252-446-05	33	253-044-20	78, 82	253-505-03	79
252-239-20	12, 25	252-451-05	33	253-045-20	82	253-506-03	79
252-240-20	12, 25	252-452-05	33	253-046-20	82	253-507-03	78, 79
252-241-20	12, 25	252-456-05	33	253-047-20	78, 82	253-508-03	78, 79
252-242-20	12, 25	252-457-05	33	253-048-20	78, 82	253-509-03	79
252-245-20	12, 25	252-458-05	33	253-049-20	82	253-510-03	79
252-250-03	13, 26	252-501-03	8, 15, 32	253-050-20	82	253-511-03	79
252-251-20	13, 26	252-502-03	8, 9, 15, 32	253-051-20	82	253-512-03	78, 79
252-252-20	13, 26	252-503-03	8, 9, 15, 32	253-052-20	78, 82	253-513-03	79
252-253-20	13, 26	252-504-03	8, 15, 32	253-053-20	82	253-514-03	79
252-255-20	13, 26	252-505-03	15, 32	253-054-20	82	253-515-03	78, 79
252-256-20	13, 26	252-506-03	15, 32	253-055-20	78, 82	253-516-03	79
252-257-20	13, 26	252-507-03	8, 9, 15, 32	253-056-20	82	253-520-03	79
252-260-20	13, 26	252-508-03	8, 15, 32	253-060-20	78, 84	253-521-03	79
252-261-20	13, 26	252-509-03	15, 32	253-061-20	78, 84	253-541-03	85
252-262-20	13, 26	252-510-03	15, 32	253-062-20	84	253-550-03	78, 79
252-263-20	27	252-511-03	15, 32	253-065-20	78, 84	253-601-02	87
252-264-20	27	252-512-03	8, 15, 32	253-066-20	78, 84	253-604-02	87
252-270-02	8, 9, 10, 28	252-513-03	15, 32	253-067-20	84	253-607-02	87
252-280-20	11, 22	252-514-03	15, 32	253-075-20	78, 84	253-609-02	87
252-281-20	11, 22	252-515-03	8, 15, 32	253-081-20	80	253-612-02	87
252-282-20	11, 22	252-516-03	15, 32	253-082-20	80	253-613-02	87
252-283-20	11, 23	252-520-03	15	253-083-20	80	253-620-02	87
252-284-20	11, 22	252-521-03	15	253-084-20	80	253-621-02	87
252-285-20	11, 23	252-541-03	12, 24	253-085-20	80	253-622-02	87
252-286-20	11, 23	252-542-03	12, 24	253-086-20	80	253-800-10	78
252-287-20	11, 23	252-543-03	12, 24	253-091-20	80	254-000-02	30, 39, 56, 61, 76, 88
252-288-20	11, 23	252-544-03	12, 24	253-092-20	80	254-000-10	30, 38, 56, 60, 76, 78, 88
252-289-20	11, 23	252-800-10	8	253-095-03	78, 86	254-000-50	30, 56, 76,88
252-290-20	11, 23	252-800-15	10	253-111-20	83	254-001-02	9, 30
252-291-20	11, 23	252-800-45	12	253-112-20	83	254-001-10	8, 10, 30
252-431-05	33	252-800-50	13	253-113-20	83	254-001-50	30

Indice numerico

REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.	REF	Pag.
254-002-02	30, 56, 76, 88	260-300-20	91				
254-002-10	30, 56, 76, 88	260-315-00	92				
254-002-50	30, 56, 76, 88	260-317-00	92				
254-004-02	30, 56, 76, 88	260-324-01	92				
254-004-10	30, 56, 76, 88	260-360-10	92				
254-006-02	8, 9, 30, 60, 61, 76,78, 88	260-360-20	92				
254-006-10	30, 76, 88	260-365-01	92				
254-008-02	30, 56, 76	260-365-05	92				
254-008-10	10, 30, 56, 60, 76	260-905-10	92				
254-010-02	8, 9, 10, 14, 31, 38, 39, 43, 56, 60, 61, 64, 76, 78, 88	260-905-20	34				
		260-906-10	92				
		260-906-20	34				
254-010-10	31, 56, 76,88	260-907-10	92				
254-012-01	34, 36, 57	291-000-00	93				
254-014-01	34, 36, 57						
254-100-00	8, 10, 38, 60, 78, 90						
254-101-00	90						
254-102-00	12, 41, 62, 90						
254-103-00	13, 42, 63, 91						
254-104-00	91						
254-105-00	14, 43, 64, 91						
254-106-00	11, 40, 90						
254-201-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-202-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-203-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-204-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-205-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-206-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-207-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-208-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-209-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-210-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-211-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-212-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-213-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-220-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-221-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-222-02	14, 29, 43, 55, 64, 75						
254-300-02	31, 57, 77						
254-301-02	31, 57, 77, 89						
254-302-02	31, 57, 77, 89						
254-303-02	31, 57, 77, 89						
254-304-02	31, 57, 77, 89						
254-800-30	14, 43, 64						
260-300-03	92						
260-300-13	92						

Il Gruppo Dentaurum

Deutschland I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Headquarters

Dentaurum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Germany
Tel. +49 72 31/803-0 I Fax +49 72 31/803-295 I Info@dentaurum.com

Affiliates

Dentaurum Benelux BVBA/SPRL
Britselei 31 I 2000 Antwerpen
Tel. +32.(0)3/707.23.20 I Fax +32.(0)3/707.23.21 I Info@dentaurum.be

Dentaurum Benelux BVBA/SPRL
Britselei 31 I 2000 Antwerpen
Tel. +32.(0)3/707.23.20 I Fax +32.(0)3/707.23.21 I Info@dentaurum.be

Dentaurum Benelux BVBA/SPRL
Britselei 31 I 2000 Antwerpen
Tel. +32.(0)3/707.23.20 I Fax +32.(0)3/707.23.21 I Info@dentaurum.be

Dentaurum España S.A.
Saturnino Calleja, 6 (2°B) I 28002 Madrid
Tel. +34 91 416 5161 I Fax +34 91 415 4916 I Info@dentaurum.es

Dentaurum France S.A.S.
Boulevard du Courcerin I Allée des Voyageurs I CS 60068 I 77437 Marne-La-Vallée Cedex 2
Tel. +33 (0)1 64 11 26 26 I Fax +33 (0)1 60 17 43 47 I Info@dentaurum.fr

Dentaurum Italia S.p.a.
Via degli Speziali 142/144 I Blocco 33 – Centergross I 40050 Funo (Bologna)
Tel. +39.051 86 25 80 (r.a.) I Fax +39.051 86 32 91 I Info@dentaurum.it

Dentaurum Switzerland GmbH
Vogelberg 21B I 4614 Hägendorf
Tel. +41 62-216 57 00 I Fax +41 62-216 57 01 I Info@dentaurum.ch

Dentaurum Australia PTY LIMITED
18 Bertram Street I Mortlake NSW 2137 I SYDNEY
Tel. +61 2 97 43 48 11 I Fax +61 2 97 43 45 99 I Info@dentaurum.com.au

Dentaurum Canada Inc.
#600 - 525, boul. Ford I Châteauguay, QC, Canada I J6J 4Z2
Tel. +1-800-363-9973 I Fax +1-888-771-3640 I Info@dentaurum.ca

Dentaurum Inc.
2050 Cabot Boulevard West, Suite 100 I Langhorne, PA 19047 I USA
Tel. +1-800-523-3946 I Fax +1-800-553-6389 I Info@dentaurum-us.com

988-770-99 Printed by Dentaurum Italia Italy 10/18